

# Wenn Phanzen auf die Reise gehen

und ihren Bestimmungsort erreicht haben, müssen sie gleich nach dem Auspacken in einem kühlen Raum überbraust werden. Falls sich an Trieben ein leichtes Einschrumpfen der Rinde bemerkbar macht, stelle man die Pflanzen mit den Wurzeln so lange ins Wasser, bis sich alle Triebteile wieder prall vollgesogen haben. Alle Ballenpflanzen von Koniferen, Rhododendron und Laubhölzern sind grundsätzlich kräftig zu wässern.

Bei geschlossenem Frost

verschicken wir keine Pflanzen. Wenn jedoch eine Sendung unterwegs von Frostwetter über-rascht wird, muß sie nach Eintreffen in einem kühlen, frostfreien Raum gelagert werden und langsam auftauen. Erst wenn der Frost aus dem Ballen heraus ist, nehme man das Auspacken vor und schlage die Pflanzen bis zum endgültigen Setzen ein. Vor dem Pflanzen schneidet man alle Wurzeln derart glatt, daß die Schnittfläche nach unten zeigt.

Beschädigte Wurzelteile werden ganz entlernt. Kirschen, Pfirsiche und Aprikosen müssen nach dem Pflanzen um zwei Drittel, Äpfel, Birnen, Pflaumen und Quitten um die Hälfte ihrer letztjährigen Triebe zurückgeschnitten werden. Bei Johannis- und Stachelbeeren genügt ebenfalls ein Einkürzen der Triebe um die Hälfte, während Haselnüsse einen stärkeren Rückschnitt erfordern. Es empfiehlt sich, auch bei Ziersträuchern einen starken Rückschnitt vorzunehmen, wodurch für die Ausbildung eines kräftigen Wurzelwerkes gesorgt wird.

## Lieferung und Berechnung

1. Versand. Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Einganges erledigt. Nachbestellungen gelten als neue Aufträge. Nachträgliche Abgelten als neue Aufträge. Nachträgliche Ab-änderungen der Bestellung können nicht be-rücksichtigt werden. Der Versand erfolgt nach eindeutig zu erteilender Versandvorschrift auf Gefahr des Bestellers. Wird die Wahl der Versandart uns überlassen, so handeln wir nach bestem Ermessen, ohne aber eine Verantwortung zu übernehmen. Für Schäden, die durch Verzögerung auf dem Transport oder auf andere Weise entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Gewähr für das Anwachsen von Baumschul-artikeln kann, wie allgemein üblich, nicht übernommen werden. Gewähr für Sortenechtheit kann nur bis zur Höhe des Rechnungswertes der Pílanze gewährt werden.

Lieferungsmöglichkeit vorbehaltlich behördlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen und Mengenabgabe müssen wir uns vorbehalten, wenn dies z. B. durch Mißernten oder andere wichtige Gründe zwingend notwendig erscheint.

- 2. Berechnung. Es werden berechnet:
  - a) Bei allen Gemüsesamen die in den allge-meinen Lieferungsbedingungen festgesetzten Preisstaffeln laut unserem Hauptkatalog;
  - b) bei allen Artikeln, die in diesem Katalog in Stück angeboten werden:

1— 9 Stück der 1-Stück-Preis, 10— 99 Stück der 10-Stück-Preis 100—999 Stück der 100-Stück-Preis und darüber hinaus der 1000-Stück-Preis.

- 3. Zahlung erfolgt durch Versand unter Nachnahme. Vorauszahlung bitten wir zu vermeiden.
- 4. Verpackung wird niedrigst berechnet. Zurücknahme von Kartons ist ausgeschlossen. Bei
  Säcken wird in jedem Falle ein Pfand berechnet, welches nach unbeschädigter FrankoRücksendung des Sackes abzüglich einer geringen Leingebühr zurückerstattet wird. Das gleiche gilt für Kisten. wenn diese unbeschädigt wieder in unseren Besitz gelangen. Nachnahme-Rücksendung wird jedoch nicht angenommen.
- Lieferungsmöglichkeif bleibt vorbehalten. Für Sorten, die bei Eingang der Bestellung bereits ausverkauft sind, wird nach Möglichkeit ähn-licher Ersatz gegeben, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich als unerwünscht bezeichnet ist.
- Beanstandungen, die berechtigt sind, werden zuvorkommend erledigt. Wir bitten Beschwerden über mangelhafte Lieferung sofort nach Emp-lang der Sendung, spätestens innerhalb 3 Tagen aufzugeben. Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt. Die Versand- bzw. Nachnahmeunterlagen sind unter Angabe der Kommissionsnummer unbedingt mit einzusenden, da sonst eine Nachprüfung nicht möglich ist.

# .. war erstaunt über die hervorragende Qualität

Herr Schiede, Gärtner, Wiegeleben (Harz) schreibt: Sie haben meinen Auftrag in Baumschulartikeln zu meiner größten Zuriedenheit ausgeführt. Ich war ehrlich erstaunt über die hervorragende Qualität der Bäume und Sträucher, ebenso über die tadellose Verpackung. Die Ware ist in einwandfreiem Zustand hier angekommen.

# .. Thre Sorgfalt ist bewundernswert!

Herr Dr. med. Glaubitt, Eggersdorf/Berlin, schreibt: Die Stauden usw. kamen in sehr gutem Zustand hier an, ich bin sehr dankbar dafür. Es ist bewundernswert, mit welcher Sorgfalt die Stauden verpackt sind, trotz der schwierigen Umstände. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, sind alle gut angewachsen; das zeugt von der erstklassigen Güte Ihrer Erzeugnisse.

## **Erdbeeren**

Auch in diesem Jahre können wir wieder Erdbeerjungpflanzen anbieten. Die Transportverhältnisse haben sich gebessert, und ein gutes Einfreffen der Pflanzen am Bestimmungsort ist gewährleisfet. Es gelangt nur bestens bewurzeltes Pflanzgut zum Versand. Eine kurze Pflanzanweisung wird jeder Sendung beigelegt. Wir haben in unserem Sortiment einige ältere Sorten wegfallen lassen. Dafür wurden neue Sorten, die sich durch Massenerträge, Wohlgeschmack usw. auszeichnen, aufgenommen. Naturgemäß sind von diesen Neuheiten in diesem Jahr erst kleinere Vermehrungsbestände vorhanden. Eingehende Aufträge auf diese neuen Sorten können wir daher nur im Rahmen dieser Bestände beliefern. Die laufende Vermehrung wird es ermöglichen, dann im kommenden Jahr allen Bestellern gerecht zu werden. Alle übrigen Sorten werden in ausreichenden Mengen vorhanden sein.

#### Neue Sorten von Erdbeeren

#### Müncheberger Frühe

Eine wertvolle Bereicherung der frühen Sorten. Reifezeit etwa 4 Tage früher als Deutsch-Evern. Bevorzugt schwere und mittelschwere Lehmböden. Widerstandsfähig gegen Krankheiten. Etwas größer in der Frucht als Deutsch-Evern. Die Frucht ist mittelrot und glänzend und von gutem, süßlichem Aroma — Massenfräger.

#### Dresden

In der Reifezeit folgt Dresden etwa 6 Tage nach der Sorle Müncheberger Frühe. Starker gesunder Wuchs, sehr frosthart — guter Träger. Große spitze Früchte, hellrot, stark glänzend. Durch aufrechtes Tragen der Früchte werden diese vor Schmutz und Fäulnis geschützt. Sehr süß und saftig.

#### Sachsen

Durch die Tatsache der praktisch rein weiblichen Blüten dieser Sorte ist es ratsam, zur Befruchtung zwittrigblütige Sorten mit anzubauen. Reifezeit fast gleichzeitig mit Dresden. Ähnlich wie Mieze Schindler eine gute Einmachfrucht. Sehr guter Träger. Mittelgroße rundliche Früchte, dunkelrot glänzend. Gutes Aroma.

#### Herzbergs Triumph

Diese Sorte stellt geringe Bodenansprüche. Widerstandsfähig gegen Frost und Trockenheit. Eine zweimal tragende Erdbeere. Die erste Ernte ist schon sehr früh, die zweite gegen Ende Juli bis zum Frosteintritt. Sehr gut für schwere Lehmböden. Mittelgroße herzförmige Frucht — mittelgroße, glänzend. Sehr gutes Aroma.

#### Die Berechnung

oben angeführter neuer Erdbeersorten erfolgt zu den noch zu erwartenden Preisbestimmungen. Wir erwarten Ihren Auftrag.

## Monatserdbeeren "Rügen - Selecta"

Diese rankenlosen Monafserdbeeren eignen sich sehr gut als Rabattenbepflanzung und für Wegeeinfassungen. Sie blühen bis zum Frost und bringen unermüdlich Früchte. Diese sind bedeutend größer als Walderdbeeren und von einem vorzüglichen Aroma. Sie sollten in keinem Garten fehlen. Für Bowlen und auch zum Einmachen gut geeignet.

1000 St. 54,- 100 St. 6,- DM

Weitere Erdbeersorten nächste Seite!

#### Blumenzwiebeln

wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokusse, sind auch in diesem Herbst leider nicht lieferbar.

#### Georg Soltwedel

Diese neuere, bisher wenig verbreitete Sorte reift mittelfrüh, etwa acht Tage nach Deutsch-Evern. Massenträger auf Lehmböden, bei Sand- und leichteren Böden noch gute Ernten. Früchte groß und zapfenförmig, leuchtend ziegelrot, glänzend. Eine vorzügliche Frucht zum Rohessen. Sehr zu empfehlen sowohl für den Kleingärtner als auch für den Erwerbsanbau.

#### **Wertvolle Hinweise**

für die Pflanzung und Pflege der Erdbeeren finden Sie in unserem Rafgeber für Kleingärtner, Siedler und Bauern "Baue Gemüse mit Erfolg" auf den Seiten 63—65 und 95

(Preis 1,50 DM).



Monatserdbeere "Rügen-Selecta" 1000 St. 54,— 100 St. 6.— DM



Luise, frühe Massenerfräge

1000 St. 40 .- 100 St. 5 .- DM



Mieze Schindler, herrliche tiefrote Farbe, beste zum Ein-100 St. 5,- DM 1000 St. 40,machen.



Hansa, mittelfrüh, feines, würziges Aroma. 1000 St. 40 .- 100 St. 5,- DM

## Ältere bewährte Sorten von Erdbeeren

Frühe Sorte. Bewährter Massenträger. Große dunkelrote Frucht von schöner Färbung. Sehr gutes würziges Aroma, kräftiger Wuchs. Früchte lange haltbar.

1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

Oberschlesien

Reifezeit mittelfrüh bis spät. Leuchtend rote Früchte mit aromatisch sühem Aroma. Starkwüchsig und widerstandsfähig — reichtra-gend. 1000 St. 40,— 100 St. 5,— DM

Mieze Schindler

Bestens bewährte Sorte, Massenträger, gule Einmachfrucht. Behält beim Einkochen die tiefrote Farbe. Mittelfrüh, widerstandsfähig. 1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

(Schwarze Ananas) mittelfrüh. Auch diese schwarzrote Erdbeere eignet sich vorzüglich zum Konservieren. Guter Träger, würziges, feines Aroma.

1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

Deutsch-Evern

Bisher die früheste, folgt sie jetzt in der Reifezeit der Neuheit "Müncheberger Frühe". Absolut frostsicher. Leuchtendrote, herzförmige Früchte von außerordentlichem, mildem Geschmack. Gesunder, kräftiger Wuchs - lange Fruchtstengel. 1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

Sieger zählt mit zu den frühen Sorten. Bewährt im Massenanbau. Große, runde Frucht von lebhaft roter Färbung. Sehr schmackhaft. Eine der wenigen Sorten, die 5 bis 6 Jahre lang trägt. 1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

Späte von Leopoldshall

Reifezeit spät. Kräftiger und gesunder Wuchs zeichnet diese Sorte aus. Zum Massenanbau geeignet, gutes Aroma, feste, für den Trans-port geeignete Früchte. Großfrüchtig, leuchtend rot gefärbt.

1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

# Die gute Hausfrau

... denkt aber während der Erntezeit der köstlichen Erdbeeren nicht nur an deren verschiedenartige Verarbeitung in dieser Zeit, sondern sorgt durch Einmachen und Zubereitung von Marmeladen usw. dafür, daß auch im Winter uns diese Kostbarkeiten des Gartens erfreuen,

Eingemacht als Früchte

Zuerst gut säubern und in die vorbereiteten Gläser füllen. Dann mit einer Zucker-lösung übergiehen (auf 1 I Wasser 375 g Zucker), aufkochen lassen, abschäumen und etwas abkühlen. Im Weckapparat bei 80 Grad 15-20 Minuten dämpfen lassen.

Die eingekochten Früchte lassen sich sehr vielseitig verwenden, z.B. als Kompott, auf Tortenböden und zu Bowlen.

Erdbeermarmelade

Die gesäuberten Erdbeeren in einem Topt zerdrücken. Zu 1 kg Beeren wird 1 kg Zukker gegeben. 15 Minuten gut durchkochen lassen und gut abschäumen. Heif in die Gläser füllen und gleich zubinden.

# Winterharte ausdauernde Blütenstauden

die iedes Jahr aus dem Wurzelstock neu austreiben

Stauden sind die dankbarsten Blüten- und Blattgewächse, die in keinem Garten fehlen dürten. Mit den ersten Frühlingstagen zu neuem Leben erweckt, entfalten sie Jahr um Jahr aufs neue ihre Schönheit. Mannigfaltig sind ihre Verwendungszwecke, und fast alle lassen sich gut für Rabatten- oder Gruppenpflanzungen verwenden. Viele von ihnen sind formschöne, farbenprächtige Schnittblumen für den Vasen-

Alljährlich werden etwa 500 000 Staudenpflanzen in einer Sonderabteilung unserer Gärtnerei herangezogen.

#### Stauden-Sortimente

Die hier angebotenen Staudensortimente sind auf das sorgfältigste zusammengestellt und enthalten beste Arten und Sorten mit wechselnder Blütenfolge. Für den Nichtkenner ist somit eine Erleichterung in der Sortenwahl geschaffen. Sonderwünsche werden gern berücksichtigt.

10 Schnittstauden . . . . 3,50 bis 4,— DM 10 Schmuckstauden . . . . 3,50 bis 4,— DM

				Sor	ren	Wd	ını	g	es	cnai	ren		Sona	erwu
10	Schnittsta	ude	n .							3,5	0 bi	is	4,-	DM
25										7,5	0 bi	is	9,50	DM
100					1				2	5,-	- bi	is	35,—	DM
10	Herbstast	ern											4,-	DM
10	Stauden	für	Hal	bsc	hat	len							4,-	DM
25	Stauden	für	Hall	bsch	att	en							9,50	DM

- 25 . . . . . 8,25 bis 9,- DM 100
- 10 Stauden, die trockene Sträuhe für den Winter
- 15 Stauden, ausreichend zur Ausschmückung einer Grabstätte

- Es bedeuten:
  - O für sonnigen Standort
    O für halbschattigen Sta
    - für halbschattigen Standort für schattigen Standort
- × Schnittblumen
- of für Einfassungen ∢ für Fugen
  - + für Polsterstauden

Zur Beachtung! Bei größeren und schwierigen Staudenpflanzungen stehen wir mit Ratschlägen und Bepflanzungsplänen gern zu Diensten.

# Schönste Schnitt- und Schmuckstauden

hohe, halbhohe und niedrige



Achillea filipendula ergibt vorzügliches, haltbares Vasenmaterial 10 St. 4,50 1 St. 0,50 DM

Achillea Edelgarbe O X

filipendula parkeri. Dauerblüher mit gelben Blütendolden. Auch für trockene Vasensträuße und die Kranzbinderei, Juli-Oktober, 100 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM hybrida, Schwefelblüte. Graugrün belaubt, schwefelgelbe Blütenstände, im Juni—Juli, 60 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

millefolium kelwayi. Blüten karminrot, liebt sonnige, trockene Lage. Juni—August, 50 bis 70 cm.
1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
ptarmica Perrys White. Schneeweiße Blütenstände.

Juli-September, 60 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Aconitum Sturmhut O · ×

napellus bicolor. Blau mit weiß. Juli-Aug., 120 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

- ., roseus. Fleischfarbigrosa. Juli-August, 120 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- ., wilsonii. Wirkungsvolle Rabattenstaude mit langen Rispen hellblauer Blüten. September bis Oktober, 120 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Aetheopappus Kaukasuskornblume () pulcherrimus. Rosapurpurne Kornblume. Juni-Juli, 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Althaea Stockrose, Malve

rosea plena. Schönste Farbtöne in rot, gelb, braun, rosa, weiß. Juli-September, 180 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Anchusa ○ ⊙ ×

myosotidiflora. Kaukasus-Bergvergihmeinnicht. Vergifmeinnichtähnliche Blüten. April—Juni, 40 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Anemone, Herbstanemone O 🔾 🗡 japonica Honorine Jobert. Großblumig, weiß, Sep-

- tember-Oktober. 60-80 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM
- Luise Uhingk. Ahnlich voriger. September bis Oktober, 80 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Oktober, 80 cm. witifolia. Blätter siebenlappig. Hellrosa Blüten in großer Fülle. September—Oktober, 60 bis 80 cm.
   1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Anthemis Kamillenmargerite 🔾 🗡

tinctoria kelwayi. Blüht ununterbrochen von Juni bis in den Herbst mit goldgelben Blüten, 50 bis 1 St. 0,40 10 St. 3,- DM

Asclepias Seidenpflanze O X

tuberosa. Prächtig, orangerote, duftende Blütendolden. Juni-August, 40-50 cm.

1 St. 0.80 10 St. 7.50 DM



wachsend, Uppig Aster novi-belgii Rosenquarz. 1 St. 0,90 10 St. 8,- DM 130 cm.

#### Aster ausdauernde

amellus Mignon. Großblumig mit klarblauen Blüten. August-Oktober. 60 cm.

1 St. 0.70 10 St. 6,50 DM August-Oktober " roseus. Rosa Farbtöne.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM dunkellavendelblau. Rudolf Goethe. Straff.

September-Oktober, 50 cm. 1 St. 0.70 10 St. 6,50 DM

Rosalila, sehr schön. Schöne von Ronsdorf.

August-Oktober, 70 cm 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM kleinblumige blaue cordifolius Ideal. Hübsche, 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Herbstaster, 100 cm. ericoides Golden Spray. Zierliche, gelblichweiße,

lockere Blütenstände, 100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

" Schneetanne. Weiße Form der vorigen, 100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM novae-angliae Barrs Pink. Silberrosa mit goldbrauner

Mitte. September-Oktober, 130 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Constance. Dunkelviolette 150 cm hohe Büsche. September-Oktober. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Asparagus Zierspargel O X

Beide Sorten liefern wertvolles Schnittgrün für Bindezwecke. Völlig winterhart.

pseudoscaber Spitzenschleier. 120 cm.

1 St. 1,- 10 St. 9,- DM verticillatus. Starke mehrjährige Pflanzen.

1 St. 1,20 10 St. 11,- DM

Asphodelus Goldwurz, Junkerlilie 🔾 🖸 🗙

luteus. Laub yuccaähnlich. Lilienähnliche, goldgelbe Blütenschäfte. Juni-August, 100 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Chelone Schlangenkopf O X

6

barbata coccinea. Zierliche scharlachrote Blüten-rispen. Gut für Schnitt und Rabatte. Juli-Sept., 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm.

Aster Sternblume, ausdauernde Aster, OX (Forts.) Die unermüdlich blühenden Staudenastern mit ihren herrlichen Farbtönen geben einen prachtvollen

novae-angliae Harrington Pink. Für den Garten und die Binderei ist diese lachsrosa Herbstaster von hohem Wert. September-Oktober, 120 cm

1 St. 1,30 10 St. 11,50 DM Karminrosa, eine der schönsten

Herbstastern. September-Oktober, 120-150 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM novi-belgii Beechwood Rival. Dunkelpurpurrot. Schönste aller dunkelroten Staudenastern. Sep-1 St. 1,- 10 St. 9,- DM tember-Oktober.

Blaue Feder. Blau gefüllt. September-Oktober, 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM 100 cm.

Chas. Wilson. Lebhaft kirschrosa. September-1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Oktober, 120 cm. Climax. Lavendelblau, großblumig in lockeren

Blütenständen, 150 cm.

Vasenschmuck.

Lil Fardel.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM F. R. Durham. Gefüllte, violettfarbige Blumen. September-November, 100 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Little blue Boy. Tiefdunkelblau. Sept.-Oktober, 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM niedrig, 70 cm.

Little Pink Lady. Rosa. Schwesternsorte der 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM vorigen. Reinweiß, großblumig. Sep-Mount Everest.

tember-Oktober, 140 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Nancy Ballard. Purpurrosa. September-Oktob., 100 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Oktoberfest. Frischblau. September-November, 100 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

Perrys White. Reinweiß. September-November, 130 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Queen Mary. Großblumig, blau. Sept.-Nov., 130 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Red. Rover. Rot. September-November. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM 100 cm.

Royal blue. Beginnt bereits Anlang September mit der Blüte in herrlichem Blau.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM " Rosenquarz. Uppig dichte feinstrahlige Blüten im Rosenquarzton. September-Oktober, 130 cm. 1 St. 0,90 10 St. 8,- DM

reinweiße Sorte. September-Oktober. 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
ptarmicoides. Weify, schön für Schnitt. Sept.-

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Oktober, 75 cm.

- subcoeruleus Wartburgstern. Sehr wertvolle Sorte mit großen dunkellila Blüten von hohem Schnittwert. Juni-Juli. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

## Astilbe. Prachtspiere. Federbusch 🔾 🖸 🗆

Diese herrlichen Stauden gedeihen vorzüglich im Halbschatten. In der Sonne bevorzugen sie Lehmboden.

arendsii Fanal. Dunkelgranatrot. Juli, 70 cm.

1 St. 1,20 DM Irene Rottsieper. Prachtvoll lachsrosa. Juni-Juli. 1 St. 0,70 DM 70 cm.

Lachskönigin. Hellachs, perlartig. Juli. 80 cm. 1 St. 0,70 DM

Gloria. Wertvolle dunkelrosa Sorte, Juni-Juli, 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM 60 cm. Salland. Lockere Blütenrispen von lilarosa Farbe.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Juli-Aug., 130 cm. Brautschleier. Zierliche schneeweiße Blütenrispen. Juli-August, 60 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM japonica hybr. Deutschland. Blendend weiß. 1 St. 0,70 DM Juni-Juli.

Aquilegia Akelei O ⊙ X

Die eigenartig geformten Blüten wirken mit dem zierlich gestellten Laub besonders gut. Mai-Juli,

alpina. Blüten und Sporn blau, 50 cm.

1 St. 0.40 10 St. 3,50 DM californica hybrida. Gelb mit lachsfarbigem Sporn. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM chrysantha. Gold-Akelei, schmalgebaute, goldgelbe Blüten. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM clematiflora. Clematisblütige, gemischt. Die Blüten sind nicht gespornt, sondern flach ausgebreitet und bilden einen wunderschönen Stern.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM coerulea. Blau mit weiß. Edelweift. Dichte aufrechte Büsche mit schnee-

weißen Blüten. 50 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM hybrida. Langspornige Hybriden in feinster Mischung. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Kupferkönigin. Kupferfarben. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Rosenkönigin. Amarantrosa mit weiß. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Rotstern. Dunkelrot.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Schneekönigin. Reinweiß. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Campanula Glockenblume O O X

glomerata superba. Blüten dunkelviolett in großen Büscheln, Juni-Juli, 50-60 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM latifolia macrantha. Dunkelviolette, großblumige Glocken. Juli-August. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Glocken. Juli-August. persicifolia alba grandiflora. Große weiße Blüten-glocken auf schlanken Stielen. 60-70 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Antje Bruske. Gefüllte, weithin leuchtende, kobaltblaue Glockenblumen. Juni-August.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM 60 cm. Blaukehichen. Hellblau gefüllt. Juni-August. 60 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Sabine Bruske. Entzückendes Gegenstück zu Antje Bruske, mit reinweißen, gefüllten, lang-glockigen Blüten. 1 St. 1,50 10 St. 13,50 DM glockigen Blüten. Telham Beauty. Reinblaue Glocken, sehr reichblühend, Juni-August, 50 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Centaurea Komblume O X

dealbata. Leuchtendrosa Bluten. Juni-August. 60 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM montana grandiflora. Herrliche große blaue Korn-blumen, 60 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM blumen, 60 cm.

alba. Reinweihe Form der vorigen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

" rosea. Rosa Form der vorigen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Coreopsis Mädchenauge O X

grandiflora Mayfield Riesen. Dankbare Schnitt- und Schmuckstaude mit reichem Blütenflor. Zahllose goldgelbe Blumen. Juli-September, 80-100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Badengold. Leuchtend goldgelb, gefüllt. Juni bis Oktober, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 9,— DM Goldrad. Radförmiger Kranz goldgelber Blüten. Juni-Sept., 80 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6.50 DM

verticillata. Hellgelbe Strahlenblüten, feinzerteiltes Laub. Juni-September, 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

grandiflora. Großblumige Form der vorigen, 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 60 cm.

Chrysaboltonia O X

pulcherrima. Die großen rosenroten Margeriten-blüten stehen auf festen, 70 cm hohen Stielen, wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude. Juli-Sept. 1 St. 0.70 10 St. 6,50 DM



Chrysanthemum Winteraster OX

Schon von August an beginnt ein reicher Flor, der monatelang anhält. Sie sind ausdauernd, verlangen jedoch in leichtem Boden eine leichte Schutzdecke aus laub oder ähnlichem.

indicum Belle mauve. Fliederfarbig

Chastity. Reinweiß Crimson Marie Masse.

Bronzefarbia Cydonia. Kupferrot

Edelstein. Kremweiß Forward. Fliederrosa Goldfinder. Goldgelb

Indianola. Gelbbronze Mad. Lyobard. Reinweifs Mägdeblick. Leuchtendrot

Mahnkes Rote. Weinrot Pink Markus. Lachsrosa

Sprite. Weifs Valiant. Rot

Wendy. Orange Mischung

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

1 St. 0,60 DM

10 St. 5,50 DM

koreanum Apollo. Rot mit goldgelber Mitte. Indian Summer. Bronzefarbig, fast gefüllt.

Venus. Klarlachsrosa.

(Die koreanum sind ohne jeglichen Schutz vollkommen winterhart).

1 St. 0.60 10 St. 5,50 DM mawi. Prächtig für Rabatten und Felspartien, mit silberweißem Laub und zartrosa Blüten. 40 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

rubellum Anne Hay. Zartrosa. Clara Curtis. Klarrosa. 60 cm.

Elisabeth Cowell. Cyclamenpurpur. (Spätsommermargeriten von bestechender Schön-

heit und langer Haltbarkeit in der Vase.) Obige Sorten 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM


## Dianthus plumarius O X % Federnelken

Delicata. Zartrosa. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Diamant, Reinweih. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Maggi Mott. Dunkelrosa mit roter Zone. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Purpurkönigin. Purpurrot. Neue aparte Farbe. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Saxonia. Dunkelkarmesin.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



Delphinium Rittersporn O X

belladonna. Himmelblau, 100-120 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Lamartine. Leuchtenddunkelblau, 100-120 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM elatum hybridum. Von besten Mutterpflanzen ge-

zogen, in den verschiedensten Schattierungen, 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 150 cm. " Eisberg. Reinweiß, 150 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Pacific. Blaue Farben. Pacific. Reinweiß. Diese beiden Sorten sind bemerkenswerte kalifornische Neuzüchtungen mit erstaunlich großen gefüllten Einzelblumen, 130 cm.

1 St. 1,-10 St. 9,- DM chinense Tom Thumb. Gedrungen wachsende Art mit dunkelblauen Blüten. Für Rabatten u. Steingärten 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM aleich wertvoll. 40 cm.

Dicentra Tränendes Herz O · X spectabilis. Ebenso bekannte wie beliebte frühblü-1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Digitalis Fingerhut O ① X

hende Gartenstaude.

purpurea gloxiniaeflora. Grohgefleckte Glockenblüten mit reichem Farbenspiel von reinweit, bis dunkel-1 St. 0,35 10 St. 3,- DM 100-150 cm. isabellina. Schönster gelber Fingerhut. Juni-Juli, 120 cm. 1 St. 0,35 10 St. 3,- DM lanata. Bräunlich mit wolligem Blatt. Juni-Juli. 1 St. 0.35 10 St.3,- DM 100 cm.

Dictamnus Diptam, Brennender Busch 🔾 🧿 Aromatisch duftende Stauden, die mit zunehmendem Alter ihre volle Schönheit zeigen.

fraxinella. Blüten hellkarmin mit dunkler Aderung. Juni-Juli. 1 St. 1,— 10 St. 9,— DM " alba, Blüten reinweiß. 70 cm.

1 St. 1- 10 St. 9,- DM

Doronicum Gemswurz O O X

Gelbe Frühlingsmargerite. Gedeiht in jedem Gartenboden und bringt die ersten großen Schnittblumen des Jahres.

Plantagineum excelsum. Reingelbe große Blüten. Mai-Juni, 60-70 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Echinacea Sonnenstern O

purpurea. Hochgewölbte purpurrote Blüten schmalen, hängenden Randblättern. Juli-September, 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm.

Echinops Kugeldistel () >

ritro. Die violettblühenden Disteln sind durch ihre Form und Farbe eine Zierde des Gartens, Juni 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM bis August, 130 cm.

Erigeron Berufskrauf O X

aurantiacus. Aprikosentarbig, 40 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

hybr. E. M. Beale. Sehr große feinstrahlige Blüten von lila Färbung. Juni-September, 40 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

Quakeress. Prächtige, reichblühende Schnittstaude. Lilarosa. Juli-August, 60 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Sommerneuschnee. Abart voriger mit lichtweißen Blüten, die im Verblühen in Zartrosa

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM übergehen. semiplenus, Halbgefüllte, lavendelblaue Blüten. Juni-Juli, 60 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Wuppertal. Große, halbgefüllte Blüten in grohen Sträuhen. Juli-August, 80 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM speciosus grandiflorus. Zartblau, reizende Schnittblume. Juli-September, 70 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Eryngium Edeldistel O X

Trockenheit liebende Staude mit stahlblauen Blüten. bourgatii. Stark zerteilte, weiß geaderte Blätter, mattblaue Blütenköpfe. Juli-August, 50 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

hybridum Violetta. Prachtvoll lavendelblau. Großblumig. Juli-August, 70 cm. 1 St. 1,- 10 St. 9,- DM

planum. Juli-September, 130 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Euphorbia Wolfsmilch O O

polychroma. Leuchtend goldgelbe kugelige Büsche. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Mai, 40 cm.

Filipendula 🔾 🔾 🗙

hexapetala plena. Farnartig zerschlitzte Laubrosetten, rahmweiße, gefüllte Blütenstände. Juli-August, 40 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

Gaillardia Kokarden- oder Malerblume O X Dankbare, fast den ganzen Sommer hindurch blühende Schnitt- und Rabattenstauden.

grandiflora Bremen. Dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen, 60-80 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM " Burgunder. Leuchtendweinrot, 60-80 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Kobold. Niedrig, buschig, gelb mit rot, 30 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

regalis. Sehr großblumig, Durchmesser der einzelnen Blüte 10-12 cm, goldgelb mit blutrot, 90 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Sonne. Das tiefe Sonnengold ist bei Tages- so-wie Kunstlicht gleich wirkungsvoll, 90 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

., Tokayer. Großblumig, dunkelorange, 80 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Geum Nelkenwurz O X

Von Juni bis September ununterbrochen herrlich blühend, mit lockeren Blumenständen, die sich vorzüglich zum Schnitt eignen.

borisii. Leuchtendorangerot. Mai-Juli und Herbst. Für Rabatten und Steingärten wertvoll. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

coccineum Feuerball. Glutrot, 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

" Goldball. Goldgelb, 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Geranium Storchschnabel O O X

ibericum platypetalum. Geranienartig, mit violettblauen Blüten. Mai-Juli, 50 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM sanguineum. Karminrot. Mai-Juli, 30 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Gypsophila Schleierkraut O X

paniculata. Unentbehrlich für die Binderei. Juli bis Sept., 80-100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

plena Ehrlei. Sehr große, gutgefüllte Einzel-blüten in dichten Sträußen. Juli-Sept., 80 cm. 1 St. 1,- DM

rosea plena Flamingo. Frühblühend, gut gefüllt, rosa. Juni-August, 70 cm. 1 St. 1,50 DM

Helenium Sonnenbraut O X

autumnale hybr. praecox. Schöne Schnittblume in allen möglichen gelben und bräunlichen Farbtönen, 120 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Riverton Beauty. Rein zitronengelbe Blüten.

Sept.-Oktober, 130 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Riverton Gem. Goldlackrot. Sept.-Oktober.

130 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Sonnenberg. Gedrungene Büsche mit reizvollen gelben, braungesternten Blüten. August bis September, 120 cm.

1 St. 1,— 10 St. 9,— DM bigelowii, Frühblühend, goldgelb mit schwarzer Mitte. Juli-Sept. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM grandicephalum Julisonne. Blüten groß, goldgelb mit dunkler Mitte. Juli-August, 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

hybridum Kastanie. Kastanienbraun. August-Sept.,

70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 9,— DM Linden. Bronze, großblumig. August-Sept., 130 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Moerheim Beauty. Wertvolle Sorte mit dunkelrotbraunen Blüten. Juli-September, 70 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Wyndley. Großblumig, braun mit gelb, Juli bis August, 70 cm.

Helianthus O X

sparsifolius. 2 m hohe prachtvolle Sonnenblume mit großen edelgeformten goldgelben Blumen. September-Oktober. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM orgyalis. Eigenartig hängende, schmalblättrige Be-laubung, die in der Tracht einem Riesengras ähnelt. Kleine gelbe Blüten im Sept.-Oktober, 200 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Heliopsis Sonnenauge O X

Außerordentlich lange blühende Schnitt- und Rabattenstaude mit mittelgroßen Blüten, die während des ganzen Sommers an den dichtbelaubten Büschen

patula. Orangegelb, halbgefüllt, Juni-Sept., 90 cm. 1 St. 1,20 10 St. 10,- DM scabra Goldgefieder. Neu! Großblumig goldgelb und von langer Blütendauer. Bemerkenswert ist die feine Struktur der Blüte, Juli-Sept., 110 cm. 1 St. 1,50 10 St. 13,50 DM Goldgrünherz. Von ranunkelhaftem Reiz, in Gold- und Grünfärbung. Juni-Sept., 90 cm.

1 St. 1,50 10 St. 13,50 DM

,, Sommersonne. Große Blumen von goldgelber Farbe. Juni-Oktober, 80 cm. 1 St. 1,- 10 St. 9,- DM

zinniaeflora. Niedriger als vorige Art, fast ganz gefüllt. Eine besonders haltbare Schnittganz getulli. Eine besonder. blume. Juli-September, 100 cm. 1 St 0,50 10 St. 4,50 DM

Helleborus Christrose 🔾 🌒 X

,, niger. Echte Christrose, Reinweiße Blüten. Kommt bei mildem Wetter im Dezember zum Blühen. 25 cm. 1 St. 1,20 10 St. 10,- DM

Hemerocallis Taglille () () X

Reichblühende Stauden mit langen, schmalen, überhängenden Blättern und lilienähnlichen, duftenden

citrina. Wertvolle seltene Art mit fein duftenden, hellzitronengelben Blüten, Juli-August, 80 cm.

1 St. 1,20 DM

flava, Heligelb. Juli, 60-70 cm. 1 St. 0.70 10 St. 6.50 DM

fulva. Orangebraun. Juli, 70-100 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM hybrida Aureole, Frühblühend, orangefarbig. Mai-Juni, 50 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Margaret Perry. Leuchtend orange bis scharlach.

Juli-August, 90 cm. 1 St. 1,- DM ochroleuca. Große, mattgelbe Blüten im Juli-August. 70 cm. 1 St. 0.60 10 St. 5.50 DM

Heuchera

Purpurglöckchen, Granatrispe 🔾 🔿 💥 sanguinea. Leuchtendrot, Juni-Juli, 40 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM hybrida Kleeberger, zinnoberrot. Juni-Juli, 40 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

Hosta Herzlilie ○ ⊙ %

Als Einfassungs-, Ufer- und Gruppenstaude wertvoll. coerulea cucculata. Sattgrüne Blätter, blauviolette Blüten. Juli-August, 50-60 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM japonica aureivariegata. Blätter im Austrieb gelb, grün gestreift. Juli-August, 40 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM lancifolia. Schmallaubig mit violetten Blüten. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Incarvillea Staudengloxinie O X

delavayt. Karminrot mit gelbem Schlund. Mai-Juni, 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 80 cm.

Inula Alant O O X

glandulosa superba. Grohe orangegelbe Scheibenblüten, Mai-Juli, 1 St. 0.50 10 St. 4.50 DM



Kniphofia (Tritoma) Fackellille () X

Auffallende Charakterstaude mit orangeroten Blütenkolben und überhängendem Laub. Gute Schnittblumen. hybrida elegans multicolor. Juli-Sept., 60-70 cm

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Expres. Orangerot, im Verblühen lachsrosa, 70 bis 80 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM uvaria grandiflora. Orangescharlach, 80 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

## Iris germanica Deutsche Schwertlille O X

Dämmerung, Dom violettblau, Lippen dunkel, hell gestrichelt, 80 cm, 9 Knospen. Ethelwyn Dunbar, zarte Fliederfarben, orchideenblütig, 100 cm, 8 Knospen. Golden Hind, kräftig dunkelgelb. Madonna, weiß, sehr kräftig, 80 cm, 8 Knospen. Bernstein, hellbernsteinfarben mit bräunlichem Schimmer, frühblühend, sehr dekoraliv, 90 cm. Fascination, lebhaft rosa mit violettem Schein, 90 cm, 15 Knospen. Goldlack, bräunlichgelb, 80 cm, 11 Knospen. Joycette, rotviolett mit dunkler Lippe, 100 cm, 5 Knospen. William Carey Jones, hellgelb, blüht früh und

sehr willig, 90 cm, 13 Knospen. **Schneeschmelze**, weiß, bräunlichgelb geadert, 90 cm, 8 Knospen. Obige Sorten 10 St. 23,— 1 St. 2,50 DM

Abendhimmel, Dom rosaviolett, Lippen dunkel, 90 cm, bis 6 Knospen je Striel. Aprikosen, aprikosenfarbig, 90 cm, 5 Knospen. Backfisch, Dom rosa, Lippen roibraun, 70 cm. Dessert-Gold, hellgelb mit goldenem Schimmer, blühl früh, 70 cm, 5 Knospen. Dolly Madison, rosaviolettgelb, blüht früh, 100 cm, 7 Knospen. Froher Sinn, fliederfarben, 70 cm, 6 Knospen. Kanarienvogel, 100 cm, bis zu 9 Knospen. Marco Polo, Knospen. lilaweinrot, 15 Knospen. Marmorata, Dom hellbraun, Lippen sehr schön, braunmarmoriert, 70 cm, 6 Knospen. Mrs. G. L. Gibson, sehr aparle, dunkelblaue Samtfarbe, 90 cm, 8 Knospen. Rotschwanz, weinrot bis rotbraun, 70 cm, 10 Knospen. Royal Coach, rotbraun auf gelbem Grund, 90 cm, 8 Knospen.

Biedermeier, weiß mit rosavioletter Randzeichnung, Dom straff, 70 cm, bis 7 Knospen.

Obige Sorten 10 St. 28,— 1 St. 3,— DM

Flachskepf, hellgelb, Grund braun geadert. Rotbart, gelb mit braun, 80 cm, 6 Knospen. Tenaya Kind, Dom violett. Die Lippen zeigen eine wundervolle Samtfarbe auf violettem Grund.

Obige Sorten 10 St. 42,— 1 St. 4,50 DM en Farben. 10 St. 7,— 1 St. 0,80 DM Prachtmischung von besonders schönen Sorten der Iris germanica in vielen Farben. Iris germanica Borntaltrumpf. Neuheit, die 7—10 Knospen je Stiel bringt. Zum Schnitt vorzüglich. Borntaltrumpf, weiß mit lila Randzeichnung. Borntaltrumpf, Bronze. Borntaltrumpf, gelb. Borntaltrumpf, hellblau. Borntaltrumpf, rotviolett.

## Leucanthemum Margerite O X

grdfl. vernale (Frühlingsmargerite). Diese Sorte zeichnet sich nach jahrelanger Auslese in unseren Kulturen durch große Blumen (bis zu 7 cm) und sehr frühe Blüte aus. 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

max. Esther Read. Die schneeweißen, dichtgefüllten Blüten stehen auf straffen Stielen. Juni-Herbst, 1 St. 1,50 DM 50 cm.

- Mayfield Giant. Große halbgefüllte Blüten, 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 90 cm.
- Ophelia. Im Erblühen rahmgelb, später reinweiß. Juli-August 80 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM
- " Sieger. Riesenblumig, weiß; gute, haltbare Schnittblume. Juli-August, 80 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- .. Stern von Antwerpen. Großblumig. Juli-August, 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm.
- .. Universal. Einzelblüten bis 15 cm Durchmesser auf starken, festen Stielen. 1 St. 1,50 DM



Wunderkind". Neue ganz gefüllf Leucanthemum blühende Frühlingsmargerite. Enorme Blütenfülle, weiß. Feiner Vasenschmuck. Neu! Mai-1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM luni.

10

## Lathyrus Platterbse O

latifolius. Schlingpflanze mit roten Blumen, bis 300 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 300 cm.

Lavandula Lavendel () 😤

vera Old English. Altschotlische Abart. Niedriger 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Wuchs.

Lilium regale Königslilie

Blüten auhen weiß mit rosaroter Färbung, kanariengelb mit marmorweißem Schlund. Blütezeit Juli-August, Stengelhöhe 80-120 cm. 1 St. 0.60 10 St. 5,50 DM

## Lilium candidum Madonnenlilie

Allgemein bekannte reinweiße Gartenlilie, Blütezeit Juli, Stengelhöhe 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Liatris Prachtscharte O X

scariosa, Prachtvoll rötlich. Juli-August, 60 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

spicata. Straff aufrecht mit purpurnen Blüten. Juli-August, 60 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM August, 60 cm.

Linaria O X

Interessante und hübsche Schmuckstaude für Rabatten und Steingärten.

macedonica speciosa. Sehr große zitronengelbe Blumen, prachtvoll, 40 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Lupinus Staudenlupine O · X

In sonniger und halbschaftiger Lage gedeihend, gehören die Lupinen zu den schönsten Schmuckstauden und sind als Schnittblumen beliebt. polyphyllus. Große reinblaue Blütenähren. Juni-Aug.

1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM 100 cm. albus. Reinweiß. Juni-August, 100 cm.

- 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Abendglut. Farbtöne von gelb bis rot in den verschiedenen Schattierungen. Mai-Juli, 100 cm.
- 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM roseus. Blütenstände reinrosa. Juni-Aug., 100 cm 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
- russelli. Ein wunderbares Farbenspiel. Mai-Juli, 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm.

Lythrum Weiderich O O X

salicaria roseum. Weithin leuchtendrosa. Juli-Sep-1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM tember, 60 cm.

Lychnis Lichtnelke O X

chalcedonica. Brennende Liebe. Leuchtend zinnoberrote Blüte in dichten Köpfen auf schlanken Stielen. Juli-August, 80-100 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM viscaria splendens plena. Gefüllte Pechnelke, leuchtend karminrot, als Schnitt- und Rabattenstaude sowie für Einfassungen, Stein- und Heidegärten gleich wertvoll. Mai-Juni. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Monarda Bienenbalsam O O X

didyma Cambridge Scarlet. Glühend scharlachrot.

Juni-August, 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

"Miss Perry. Orangerol. Juni-August, 120 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Paeonia Pfingstrose O X


albiflora Duchesse de Nemours. Schwefelgelb. 1 St. 1,50 DN

- ., festiva maxima. Reinweiß, Miffe karmin. 1 St. 1,50 DM
- " Lord Derby. Prachtvoll dunkelrot. 1 St. 2,— DM " Mad. Ch. Levéque. Zart fleischfarben.
- 1 St. 1,30 DM ,, Mons. J. Elie. Lilarosa. 1 St. 1,30 DM
- ,, Sarah Bernhardt. Leuchtendrosa. 1 Sf. 1,50 DM. 1 Stassbourg. Violettrosa gestreift. 1 Sf. 2,— DM. Blüten leuchtendrot. 1 Sf. 1,50 DM. 1 Sf. 1,50 DM.



Papaver Türkenmohn ()
Der ausdauernde Staudenmohn ist eine der wirkungsvollsten Gartenpflanzen mit besonders großen Blüten
von nicht zu überbietender Leuchtkraft.

orientale collosseum. Glutrot. Mai-Juni, 70-100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM



Physalis Lampionpflanze O O × franchetti. Mit roten laternenähnlichen Blüten, abgeschnitten jahrelang als Vasenschmuck haltbar. September-November, 60 cm. 1 St. 0.30 10 St. 2,75 DM



Phlox Flammenblume O X

Für Schnitt und als Schmuckstaude gleich gut. Ein Garten ohne Phlox ist undenkbar, paniculata Europa. Reinweiß mit rotem Auge. 80 cm.

- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM ,, Georg Stipp. Hellachs. 100 cm.
- .. Hans Vollmöller. Purpurlila. 90 cm.
- 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Jeanne d'Arc. Reinweiß, 90 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM ., Jules Verne. Lila. 80 cm.
- 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM , Leo. Scharlachorange. 100 cm.
- 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Morgenrot. Reinrosarot. 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DA
- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- ,, September Schnee später weiß, 100 cm. 1 St. 0,80 10 St. 5,50 DM 1 St. 7,50 DM
- , Spätrot. Tiefzinnoberrot. 100 cm.
  1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM
  , Württembergia, Lebhaft rosa, Frühblühend,
  50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- , Mischung. 10 St. 4,— DM 1 Sortiment Phlox in Sorten mit Namen für den Liebhaber. 10 St. 5,50 DM

Pyrethrum Bunte Margerite ○ × Mai-Juni roseum hybr. Aphrodite. Reinweiß, gefüllt, 50 cm.
1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

- 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Eileen May Robinson. Sehr große reinrosa Blüten. Mai-Juni, 70 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM
- ,, James Kelway. Dunkelblutrot. Mai-Juni, 70 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM
- ., La Vestale. Lilarosa gefüllt. Mai-Juni, 60 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM
- , Mischung in vielen Farben, 50-70 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Polemonium Himmelsleiter ○ ⊙ ×

richardsonii. Hellblau, Mai-September, 40 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Physostegia Elagen-Erika () ×

virginiana alba. Wertvoll für den Schniff. Juni-Sept. 80 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Rudbeckia Sonnenhut () X

Unentbehrliche, meist herbstblühende Stauden. Für Gartenschmuck und Schnitt gleich wertvoll.

flava. Goldgelb mit schwarzem Kopf. Juni-August, 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 50-60 cm. hybr. Goldquelle. Von hohem Wert. Für Schnitt und Rabatte. Goldgelbe gefüllte Blüten in überreicher Fülle. Juni-September, 80 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

laciniata Goldball. Dichtgefüllte, gelbe Blütenbälle. Aug.-Sept., 175 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Aug.-Sept., 175 cm. nitida Herbstsonne. Goldgelbe, große Blütensterne. September-Oktober, 150-200 cm.

1 St. 0.50 10 St. 4,50 DM speciosa. Sehr reich blühend, sattgelb mit schwarzer

Mitte. August-Oktober, 50-70 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

sullivantii Goldsturm. Goldgelb mit schwarzer Mitte. Auherst reichblühend. Aug.-Sept., 100 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Scabiosa Skabiose O X

Weiße Blüfen auf festen caucasica alba perfecta. Stielen. Juni-September, 70 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM perfecta. Himmelblau, 50-70 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

" Mif Willmott. Weifs, 50-70 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Prachtkerl. Mit großen leuchtendblauen Blumen auf drahtigen Stielen, Juni-September, 60 cm 1 St. 1,— 10 St. 9,— DM

Senecio Kreuzkraut O O clivorum. Doldig verzweigte Blütenstände. Für feuch-

ten Standort gut geeignet. Aug.-Sept., 80 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Solidago Goldrule O X

graminitolia. September-Oktober blühende Goldrute gramintolia. September-Oktober Mirkt wie ein Goldginsterbusch. 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM hybr. Frühgold. Leuchtend goldgelb. Juli-August, 100 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM.

Goldstrahl. Straffer, aufrechter Wuchs, gold-gelbe gedrungene Blütenstände. August-Sept., 80-100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM ., Goldstrahl. Straffer,

Mimosa. Mimosenähnliche, feine goldgelbe Blütenstaude. August-September, 13 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Perkeo. Niedrig, gedrungen wachsende Sorte. reingelb. August-September. 60 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

shortii. Weitausladende goldgelbe Blütenähren.

Prachtvoll. September-Oktober, 150 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM virga-aurea nana. Nur 50 cm hohe, heckenähnlich wachsende Sorte. Gut für Rabatte und Einfassung. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Stachys Eselsohr () %

lanata. Längliche, weihfilzige Blätter, Trübrote Blü-tenähren im Juli, 40 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

Verbascum Königskerze O

hybridum Cotswold Queen. Lachsfarbig. Juni-August, 1 St. 1,- DM 100 cm. Pink Domino. Rosafarbiger Sport von voriger.

1 St. 1,20 DM olympicum. Mit breiten weißwolligen Blättern. Hohe Blütenstauden mit gelben Blüten. Als Einzelpflanze sehr dekorativ. Juli-September, 175 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM pannosum. Woll-Königskerze. Weißwollige Blätter, reingelbe Blütenkerzen. Juni-August, 150 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Spielarten, reichblühend. phoeniceum. Gemischte Schön für Gruppen. Mai-August, 90 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



Statice Strandflieder O X dumosa. Silberweiße Blütenstaude. Juli-Aug., 40 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

latifolia. Violettblau, 50 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Thalictrum Amstelraute O O X

adiantifolium. Sehr zierliches Laub. Für Bindezwecke. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM aquilegiifolium. Akeleiähnliches Laub. Dichte pur-purrote Blütenstände. Juni-Juli, 90 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM dipterocarpum. Sehr zierliche lilarosa Blüten in verzweigten Rispen. Juli-September, 100 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

Trollius Goldranunkel O O X

Lieben feuchten Standort und blühen vom Frühjahr bis Juni sehr reich. europaeus. Hellgoldgelb, 40-50 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM hybr. Helios. Große kugelförmige reingelbe Blumen, 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM 50-70 cm.

Orange Gold. Spätblühend, bis 100 cm hohe wertvolle Schnittstaude, Juni-Juli. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Tradescantia Dreimasterblume 🔾 🖸 virginica alba. Reinweiß mit schilfähnlichem Laub.

Juni-September, 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Leonore. Tiefviolettblau. Juni-September, 50 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

,, rubra. Leuchtendrot. Juni-September, 50 cm.
1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Veronica Ehrenpreis O X

andersonii. Die schönste der hohen Ehrenpreisarten mit leuchtend dunkelblauen Blütenähren. Juli bis 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM August, 60 cm. gentianoides variegata. Grün- und weingestreitles Blatt. Hellblaue Blütenähren. Mai-Juni, 40 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,- DM

Yucca Palmille ()

filamentosa. Auffällige dracaenenartige Pflanze mit wundervollen weihen Blütenglocken. 1 St. 1,20 10 St. 11,- DM 120 cm.

Sortiment "Blumenschnitt"

enthält 20 Stück der wertvollsten und dankbarsten Stauden für den Blumenschnitt. 20 St. in 10 Sorten 8,- DM

Sortiment "Gartenzierde" enthält 20 Stauden für den Gartenschmuck

Auswahl der besten Frühjahrs-, Sommer- und 20 St. in 10 Sorten 8,- DM Herbstblüher.



Arabis albida plena blüht in Felsengärten ganz früh.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

# **Niedrige Stauden**

## geeignet für Stein- und Heidegärten, Trockenmauern, Plattenwege und Einfassungen sowie Grabbepflanzung

Nicht immer brauchen Steingartenstauden mit Steinen in Verbindung gebracht zu werden. Selbst im kleinsten Garten gibt es nichts Reizvolleres, als hier oder dort ein Fleckchen dieser hübschen, interessanten Geschöpfe. Viele von ihnen sind so anspruchslos, daß sie mit Mauerfugen oder Felsspalten fürlieb nehmen und sich doch in voller Sonnenpracht oder zurückgezogen im Schatten zu wahrer Schönheit entwickeln.

	Sortimente,	die eine	Sorienwahl erleichtern			
10 Stauden für den Steingarter	n	3,50 DM	50 Stauden für Einfassungen			13,50 DM
100 Stauden für den Steingarter						
10 Stauden für Einfassungen .		3,- DM	50 Stauden für Plattenwege			13,50 DM

## Alpenpflanzen-Sortimente

Kleines Sortiment

für 2 gm 25 Stück in 8 Arten unserer Wahl 7.50 DM **Großes Sortiment** 

für 5 gm 60 Stück in 15 Arten unserer Wahl 15 .- DM

Acaena Stachelnüßchen ○ ○ 💠 <

buchanani. Blaugrünes Laub, Blüten weiß, 5 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Achillea Edelgarbe O +

ageratifolia. Weißblühend, Laub silbergrau. Juni-September, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM argentea. Reinweiß, weißfilzige Belaubung. Juni-1 St. 0,40-10 St. 3,50 DM September, 20 cm. Juni-August, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Aethionema Steintäschel O

cordifolia. Kleine Büsche, rosenrot. Mai-Juli, 25 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Ajuga Günsel 🔾 🖸

reptans multicolor. Blätter braunrot, Blüten blau (Bodendecker). Mai, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Alsine Hainkraut O +

verna. Grüne Polster bildend. Blüten weiß. Juni bis August, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Asarum Haselwurz 💿 🌑

europaeum. Mit immergrünen, uropaeum. Mit immergrünen, nierenförmigen, schwachglänzenden Blättern, als Bodenbegrüner geeignet, 10 cm. 1 St. —,30, 10 St. 2,75 DM Alyssum Steinkraut () <

saxafile citrinum. Schwefelgelb. April-Mai, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

,, compactum. Gedrungener Wuchs, Blüten gold-gelb, 20-30 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Androsace Mannsschild O O 🖈

sarmentosa. Fleischfarbigrosa, graugrüne Rosetten. Mai-Juni, 10 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Anemone Küchenschelle 🔾 🗿

pulsatilla. Blauviolette nickende Blüten. März-Mai, 10-20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Antennaria Katzenpfötchen 🔾 🛠 💠

tomentosa. Kleines weihfilziges Laub, Flächenpolster bildend, 5 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

Arabis Gänsékresse ○ < ¾

Frühlingsblühende Polsterstaude, siehe Abbildung. alpina Frühlingszauber. Karminrot. April-Mai, 20 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM ,, rosea. Zartrosa. April-Mai, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

" Schneehaube. Mit besonders großen, schnee-

weißen Blüten übersäte Polster, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Arenaria Sandkraut () +

montana. Prachtvolle Art mit weißen Blüten. Mai 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM bis Juni, 10 cm.

Armeria Grasnelke ○ 🛠 🏕 💠

Immergrüne Polsterstaude mit lebhaft gefärbt. Blüten. maritima alba. Reinweiß. Mai-Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

,, Laucheana, Karminrot, Mai-Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

rosea compacta. Karminrosa Blütenköpfe, gedrungener Wuchs. Mai-Juni, 20 cm.
1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Artemisia Edelraute O +

pedemontana. Lockerrasig, silberweiß, 10 cm. 1 St. 0.50 10 St. 4,50 DM

Aster Bergaster, Frühlingsaster 🔾 🗙 😤

Auch für Staudenrabatten und Einfassungen sind diese Astern sehr wertvoll. alpinus albus. Reinweiß. Mai-Juni, 15-20 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Begeisterung. Großblumig, lilarosa. Mai-Juni, 25 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM 25 cm. Goliath. Sehr große lilablaue Blumen. Mai bis Juni, 15-20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Güte. Reinrosa. Mai-Juni, 25 cm.
1 St. 1,— 10 St. 9,— DM

Treue. Leuchtendviolettblau. Mai-Juni, 20 cm.
1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Wunder. Großblumig, hellviolettblau. Mai-Juni,

20 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM dumosus Blue Bird. Lavendelblau. September-No-vember, 20-30 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM vember, 20-30 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Diana. Rosa, halbgefüllt. Sept.-Oktob., 30 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Zartrosa. September-Nov., 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Lady H. Meddocks. 20-30 cm. Lilac Time. Großblumig, die schönste der lila

Kissenastern. September-Oktober, 20-30 cm.
1 St. 1,— 10 St. 9,— DM

" Schneezicklein. Die schönste aller weißen Du-1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM mosus-Astern.



Aubrietia Blaukissen ○ < \* + Zur Zeit der Blüte im April-Mai sind die Polster von nicht zu ersetzender Farbenpracht.

deltoidea Blue King. Großblumig, lavendelblau. 1 St. 0,60 DM

bougainvillei. Blau. 1 St. 0.40 10 St. 3.50 DM Dr. Mules. Leuchtenddunkelviolett.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Feuerkönig. Leuchtendrot.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Gloriosa. Großblumig, rosa. 10 St. 7,50 DM 1 St. 0,80

hendersonii. Violett. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 1 St. 0.50 10 St. 4,50 DM moerheimii. Rosa.

Purpurteppich. Dunkelviolett.

10 St. 5,50 DM 1 51. 0,60 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Vesuv. Karminrot. Whitewell Gem. Dunkelpurpur.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Bergenia Riesensteinbrech 🔾 🖸

cordifolia. Blüten rosa, Blätter herzförmig. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM April-Mai, 30 cm.

Campanula Glockenblume O O 4

carpatica. Karpatenglockenblume, lichtblau. Juli bis 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM August, 30 cm.

alba. Weiße Form der vorigen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

collina. Dunkelviolette Glocken. Juni-August, 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM 20 cm.

gargarnica. Sternförmig, hellila, 10 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM glomerata acaulis. Dunkelviolette Blütenbüschel.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Juli-August. pusilla. Zwergglockenblume mit nickenden hellblauen Blüten. Juni-Juli, 15 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM ,, alba. Weiße. Form der vorigen. 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

poscharskyana. Kriechend mit leuchtend blauen Blü-1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM ten. Juli-August.



Cerastium Hornkraut ○ < \* + Niedrige feinlaubige Polsterstauden mit weißen

Sternblüten. tomentosum. Silbergraues Laub. Mai-Juni, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

gedrungener Laub, columnae. Silberweißes 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Wuchs, 10 cm.

Cotyledon Nabelwurz 🔾 🖸 🗨 simplicifolia. Überhängende goldgelbe zierliche Ris-1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM pen, Juni-Juli, 20 cm.

Crucianella Kreuzblatt 🔾 🕸

stylosa. Waldmeisterähnliche purpurrote Röhren-blüten in quirligen Büscheln. Juli-Sept., 25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Dianthus Steingarten-Nelke ○ × ※ < + allwoodii. Kompakter Wuchs, rosa. Mai-Juli, 20 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM caesius splendens. Leuchtendrosa. Mai-Juli, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

deltoides Brillant. Grünpolstrig. Leuchtendrot. Mai bis Juli, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM splendens. Braungrüne Polster mit kräftigroten Blüten, Juni-Juli, 20 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM knappii. Reingelbe Blüten. Juni-August, 20 cm. 1 St. 0.40 10 St. 3,50 DM

Dicentra Herzblume O O eximia formosa. Rosa Herzblumen. Mai-Aug., 25 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Draba Hungerblümchen () + < April bis bruniifolia Grünpolstrig, gelbe Blüten. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Mai, 10 cm. haynaldii. Rosettige Blattpolster. Goldgelb. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Dryas Silberwurz O O sündermannii. Großblumig, silberweiß, anemonen-blütig. Mai-Sept., 10 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

#### Erica carnea echte Heide O

gehört zu den schönsten Zwergsträuchern, die im Stein- und Naturgarten Verwendung finden, Mai bis Juni. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

#### Erinus Leberbalsam ○ ○ ◆ <

alpinus. Dichte Polster mit roten Sternblüten. Mai bis Juli, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

#### Euphorbia Felsenwolfsmilch ()

myrsinites. Eigenartig blaugrau belaubte niederliegende Triebe, gelbe Blüten. Mai-Juni, 15 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

#### Gentiana Enzian O O

acaulis, Schönste kobaltblaue Form der Kalkalpen.
Mai-Juni. 1 St. 1,— 10 St. 9,— DM
semptemfida lagodechiana. Neuere Art mit lilablauen
Blüten. Juli-September, 10 cm.
1 St. 0,80 10 St. 7,— DM

#### 1 31. 0,00 10 31. 7,-

Geranium Storchschnabel ○ ⊙
subcaulescens. Leuchtend purpurrot. Juli, 15 cm.
1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

#### Gypsophila Schleierkrauf O <

Für Steingärten und Trockenmauern unersetzlich. hybr. pl. Rosenschleier. Prachtvoll rosa Blüten, gefüllt. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM repens monstrosa. Hübsche reinweiße Blüten. Junibis Juli, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM rosea. Blüten hellrosa. Juni-Juli, 15 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

#### Helianthemum Sonnenröschen O <

Wintergrüne Polster und Fülle an Blüten überraschen immer wieder. Blüte Mai-August, 15 cm. hybridum Attraktion. Orange mit dunkler Mitte.

- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM ,, Blutströpfchen. Blutrot, einlach.
- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM ,, Fire Flame, Karminrot mit orange.
- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM , Gelbe Perle. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- Golden Queen. Goldgelb, einfach.
- 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM ,, Lawrensons Pink. Herrlich rosa.
- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
  ,, Rubin. Lebheft rot, gefüllt.
- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- ,, The Bride. Weiß, einfach. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
- , mutabile. Rosa, einfach. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



#### Iberis Schleifenblume () %

Immergrüne Kleingehölze mıt blendend weißen Blüten im Frühjahr.

sempervirens. Mai-Juni, 25 cm.

- 1 St. 0.40 10 St. 3,50 DM ,, Eltenreigen. Großblumig, weiß, 20 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- ,, Weifier Zwerg. Schneeweifi, 10 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- ,, Schneeflocke. Mai-Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

### Hepatica Leberblümchen 💿 🌑

triloba. Leuchtend blau. März-April, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

- ,, alba. Weiße Form der vorigen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
- " angulosa. Fünflappige Blätter und hellblaue Blüten. April-Mai, 15 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

#### Hieracium Habichtskraut O o

aurantiacum. Tieforange. Juni-September, 30 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

#### Hypericum Johanniskraut O &

polyphyllum. Reizendes alpines Gewächs Juni bis August, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

#### Inula Alant O o

ensifolia. Wertvoller goldgelber Sommerblüher für den Steingarten. Juli-September, 20-25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

#### Iris Zwergschwertlille ○ × %

Diese Formen eignen sich auherordentlich gut für den Steingarten.

pumila hybrida aurea. Blüten goldgelb. April-Mai, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM ,, ,, cyanea. Violettblau, frühblühend, 20 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM ,, ,, florida. Zitronengelb. April-Mai, 25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



## Leontopodium alpinum

echtes Alpenedelweiß O & Liebt sonnigen Standort auf Kalkboden. Bekannte weißwollige Blütensterne, 15 cm.

1 St. 0,45 10 St. 4,— DM

#### Linaria Mauerflachs ○ ⊙ ≮

cymbalaria. Blauvioletter unverwüstlicher Bodenund Fugenbegrüner. Juli-August, 10 cm.

alpina. Bezaubernd durch die blaugrüne nadelförmige Belaubung und löwenmaulähnliche Blüten.
Juni-Oktober, 5 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

#### Linum Alpenlein O

Wertvoller Dauerblüher für den Steingarten. flavum compactum. Mit vielen goldgelben Blüten. Juni-September, 25 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM narbonense. Tiefblau. Juni-September, 40 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

perenne. Himmelblau. Mai-Juli, 40 cm. 1 St. 0,50 10-St. 4,50 DM

#### Nepeta Blauminze O %

mussinii. Dauerblüher mit grauem Laub und kleinen blauen Blüten. Für Steingärten und Einfassungen. Gute Bienennährpflanze. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



Polsterphiox. Wächst in Steinspalten vorzüglich. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM



Primula auricula. Großblumige Gartenaurikel. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Primula veris elatior in herrlichen Farbtönen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



#### Oenothera Nachtkerze O

missouriensis. Liegende Triebe mit weidenähnlichem Laub. Große hellgelbe Blüten von Juli bis September. Eine Prachtpflanze für jedes Alpinum, 15-20 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

## Omphalodes Gedenkemein 🔾 🔾 🌑

verna. Himmelblau. April-Mai, 15 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

#### Papaver Mohn O & X

alpinum. Alpenmohn. In gemischten Farben. Mai bis August, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM nudicaule Sunbeam. Islandmohn. In verschiedenen Schattierungen gelborangerot. Mai-August. 30 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

### Phiox Polsterphiox ○ < \*\* +

Frühlingsblühende Arfen von großer Farbwirkung. setacea atropurpurea. Purpurrot, 15 cm.
1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM.

- 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM ,, Brigthness. Dunkelrosa. Mitte karmin, 15 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- ,, G. F. Wilson. Hellilablau, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
- " Maischnee. Reinweifs, wertvolle Sorte, 10 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

### Primula GartenprimeIn ⊙ X %

Alle Primeln spielen im Frühlingsgarten eine wesentliche Rolle, sei es im Steingarten, auf der Rabatte oder an sonstigen Plätzchen.

#### **Bekannte Gartenprimeln**

Primula auricula. Großblumige Gartenaurikeln, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Primula veris elatior. Reiches Farbenspiel langstieliger Blüten, 15-20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

acaulis coerulea. Reinblau, 15 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM denticulata. Kugelprimel, purpurblau, 20-30 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM cashmiriana. Purpurblaue Blütenkugeln. Laub unterseits mehlig bestäubt, 20-30 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM ,, Rubin. Tiefrubinrot, 30 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM cortusoides. Fliederprimel. Tiefrosa, 30 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM helenae Gartenglück. Kissenprimel. Karminrot mit gelber Mitte, 15 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

- geiber Mitte, 15 cm. 1 St. 0,30 10 St. 4,30 DM , **Himmelsauge**. Magenta mit gelbem Auge, 15 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- ,, Purpurkissen. Karminpurpur, 10 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- ,, Wanda, Violettpurpur, 10 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- ,, Juliae. Rötlichblau mit gelbem Schlund, 5 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

### **Eine Besonderheit**

#### Prunella Braunelle O %

grandiflora webbiana. Sehr zu empfehlender Lippenblüher. Juli-September, 25 cm. Purpurviolett. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

- ,, rosea. Kräftigrosa, Juli-September, 25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
- ,, alba. Reinweiße Form der vorigen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Pulmonaria Lungenkraut () .

angustifolia azurea. Enzianblau. April-Mai, 25 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM saccharata Mrs. Moon. Leuchtendrot. Blätter silbrig

gefleckt. April-Mai, 30 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM



Sagina Sternmoos ○ ⊙ < +

subulata. Dichte frischgrüne, moosartige Polster für viele Verwendungszwecke mit weißen Blütensternchen, 5 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

Santolina Heiligenblume 🔾

chamaecyparissus. Belaubung immer silbergrau, gelbe Blütenköpfe. Juli-September, 30 cm.

pinnata. Immergrüne Belaubung, schwefelgelbe Blütenköpfe. Juli-September, 30 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Saponaria Seifenkraut 🔾 🛠

ocymoides. Unmengen kleiner karminroter Blüten an teinblättrigen, schnellwüchsigen Trieben. Mai bis Juni, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Sedum Fettblatt, Sonnenmoos ○ ⊙ < ♦ \*
Bodenbegrüner für magere Böden und sonnige bis
schaftige Lage. Gute Bienenweide.

acre. Mauerpfeffer. Frischgrün. Blüten gelb. Juni. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

anglicum. Graugrün, rosa Blüten.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM dasyphyllum. Blaugrüne Zwergform, weiß, 5 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM ewersii. Rosa, graugrün belaubt. Juli-August, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

kamtschaticum. Mai-Juni, 10 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,50 DM

,, variegatum. Buntblättrig, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

lydium. Rosaweifs. Juli, 5 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

" glaucum. Blaugrünes Polster, 5 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM middendorffii. Nadelarlig, bräunlich belaubt, Blüten gelb. Juli-August, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM reflexum. Gelb. Raupenähnlich. Juli.

1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM spectabile. Rosa, blaugrüne fleischige Blätter.

August-Sept., 30 cm. 1 St. 0,35 10 St. 3,— DM ,, Brillant. Rosarot. August-September.

1 St. 0,35 10 St. 3,— DM

... Carmen. Dunkelblutrot. August-Sept., 25 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM spurium. Niedrig, teppichbildend, 10 cm. 1 St. 0,35 10 St. 3,— DM

,, Erdblut. Dunkelblutrote Blüte über braunroten Blattpolstern. Juli-August, 10 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

,, Purpurteppich. Rotblühend, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

splendens. Dunkelrot. Juli-August, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Saxifraga Steinbrech ○ ⊙ ≮ &

aizoon. Silbergraue Rosetten, weiße Blüten. 20 cm.
1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
., rosea. Rosa, Rosetten rosenförmig. Mai bis
Juni.
1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
andrewsii. Große schmallaubige Rosetten, fein bezweigte weiße Blüten. Mai-Juni.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM cotyledon pyramidalis. Große weißgerandete Rosetten, weiße Blütenrispen. Mai-Juni, 40 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM caespitosa. Rasenartig; reinweiß. Mai-Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

hybr. grdfl. alba. Rosettenartig, weiß. Mai bis Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Blütenteppich. Karminrosa. Mai Juni, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

,, ,, Purpurmantel. Prachivoll rot. Mai-Juni, 15 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM ,, Schwefelblüte. Hellschwefelgelb. Mai bis

,, Schwefelblüte. Hellschwefelgelb. Mai bis Juni, 15 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM ,, Triumph. Karmesinrot. Mai-Juni, 15 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

umbrosa variegata. Rosetten gelbgrün gefleckt, rosa. Mai-Juni, 30 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM



## Sempervivum Ewigleben, Hauswurz O 🕏

Anspruchslose Rosettpflanzen für trockene Fugen und Nischen im Steingarten und zur Bepflanzung von Spalten in Mauern. Auch zur Bepflanzung von Tonschalen sehr gut geeignet.

Debilee. Mittelgroße, saftgrüne Rosetten, Blüte rötlich. Juni-Juli, 20 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM glaucum. Sehr große, graugrüne Rosetten, hellroße Blüten. Juni-Juli, 25 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM globiferum. Kugelige hellgrüne Rosette, Blüten gelb. Juni-Juli, 15 cm. 1 St. 0,35 10 St. 3,— DM hybr. Alpha. Bräunliche Rosetten mit weißbehaarter Mitte, Blüten rosarot. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Rauhreit. Purpurrote weif, übersponnene Rosetten, rote Blüten. Juni-Juli, 15 cm. 1 St. 0.60 10 St. 5.50 DM

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
mettenianum. Rosetten flach, braungrün, Blüten rosa.
Juni-Juli, 15 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM
penicillatum. Grüne Rosetten, purpurne Blüten. JuniJuli, 15 cm. 1 St. 0,35 10 St. 3,— DM
tectorum. Dunkelgrüne, braungespitzte Rosetten,
rötliche Blüten. Juni-Juli, 20 cm.

1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

Silene Alpenleimkraut O

schafta. Blüten lebhaft rosa. Wertvolle Spätblüher für den Steingarten. Juli-September, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

alpestris. Weiß. Juni-Juli, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Solidago Goldrute O

brachystachia. Eine Goldrufe für den Steingarten. August-September, 15 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Thymus Quendel ○ < + \*

citriodorus aureus. Goldbunt belaubte Art mit herrlichem Zitronenduft, 15 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

lanuginosus. Rosablühend, grauwollig belaubt. Juni-Juli, 5 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM serpyllum albus. Dichte grüne Polster mit rein-weihen Blüten, 5 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM carmineus. Karminrot, sonst wie vorige Sorte, 5 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

carneus. Leuchtend rosa, Juni-Juli, 5 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Tunica Felsennelke O 🖈

saxifraga. Durch die lange Blütezeit wertvoll für den Steingarten. Juni-September, 25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Veronica Ehrenpreis. O +

truticans, Hellblau mit purpurnem Schlund, Juni-Juli, 5 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM incana. Dunkelblau, silbergrau belaubt, Juni-Juli, 25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM teucrium rupestris. Amethystblau. Mai-Juli, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Vinca Immergrün 🔾 💿 😚

minor. Vorzüglich zur Bodendeckung geeignet. Blüten blau. April-Mai, 15 cm.

1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM major variegata. Großblättrige buntbelaubte Form der vorigen. 25 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Viola cornuta Hornveilchen ○ × 🕸

Altona. Cremegelb. Gegenstück zu Hansa. Mai-Sept., 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 15 cm. G. Wermig. Die blauen Blumen erfreuen uns den ganzen Sommer durch reiche Fülle. 20 cm.

1 St. 0,35 10 St. 3,- DM Hansa, Dunkelblauer großblumiger Dauerblüher. Mai bis September, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Johanna Langer. Samtig dunkelviolett. Mai-Sept. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM großblütige blaue Sorte. W. H. Woodgate. Sehr

Mai-September, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM gracilis Lord Nelson. Großblumig, samtig dunkel-violett. Mai-Sept. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Wohlriechendes Veilchen O

Viola odorata Charlotte. 10 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,50 DM

Waldsteinia Ungarwurz 🔿 🗿 📵

geoides. Gelbblühend, immergrünes,

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Laub. April-Mai.

## Winterharte Zieraräser

Avena

candida. Steife, immergrüne blaugraue Blätter. Zur Einzelstellung im Steingarten hervorragend. 50 cm. 1 St. 0.50 10 St. 4.50 DM

Festuca Bärenfellgras

glauca. Graues Polstergras, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Glyceria Süfigras

spectabilis variegata. Wunderhübsche, weifigelb ge-streifte Blätter. 70 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Phalaris Bandgras

arundinacea picta. Ziergras mit weißgestreiften Blättern, läht sich gut in Sträuhen verwenden. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

## Winterharte Freilandfarne o

Farne lieben schattige Lagen. Sie sind ein schöner Schmuck für den Garten. Die Wedel können für die Binderei verwendet werden.

Athyrium Frauenfarn

filix femina. Hellgrüne, feingefiederte Wedel, 60 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Dryopteris Wurmfarn

filix mas. Große, frischgrüne braunschäppige Wedel, 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM 80 cm. spinulosa. Zierliche dunkelgrüne Wedel, 30 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM 5 St. 2,50 10 St. 4,- DM Freilandfarne Mischung.

Sortiment "Vorgartenfreude"

Eine Zusammenstellung niedriger bis mittelhoher, äußerst beliebter und immer wieder entz. Gartenstauden. 30 St. in 15 Sorten 15,- DM

## Küchen- und Kräuterpflanzen, Würz- und Heilkräuter

dürfen in keinem Garten fehlen; ihre vielseitige Verwendbarkeit, teils zur Teebereitung, teils als Speisewürze, machen sie in der Küche unentbehrlich. Alle diese Kräuter sind ausdauernd und völlig anspruchslos. Mit vollem Recht verdienen unsere einheimischen Würz- und Heilkräuter überall angebaut zu werden. 1 Sortiment = 6 Stück der gebräuchlichsten Küchenkräuter 2,25 DM

Beifuf (Artemisia vulgaris), bekannte Würze für Tunken. 1 St. 0,30 10 St. 2,80 DM

Bohnenkraut (Satureja montana), ausdauernd, sehr aromatisch. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Estragon (Artemisia dracunculus), echt, deutsch, wichtig zum Gurkeneinlegen usw. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Liebstock (Levisticum officinale), Wurzel stark aromatisch, findet als Würze Verwendung. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Salbei (Salvia officinalis), reinigt Mund und Zähne; dient zur Teebereitung. 1 St. 0,30 10 St. 2,50 DM Weinraute (Ruta graveolens), magenstärkend, pikant. 1 St. 0,35 10 St. 3,- DM

Wermut (Artemisia absinthium), bekanntes Arznei-mittel. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Winterhecke-Zwiebelpflanzen. Im Herbst gepflanzt, geben diese völlig winterharten Zwiebelgewächse das erste Grün für die Küche im Frühjahr.

10 St. 1 .- DM Winter-Thymian (Thymus), bekanntes Gewürz.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Würze Ysop (Hyssopus officinalis), gibt eine gute für Salate. 1 St. 0,30 10 St. 2,50 DM Zitronenmelisse (Melissa officinalis), stark nach

Zitronen duftende Heil- u. Gewürzpflanze. Beliebt 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM zur Teebereitung.

Rhabarberpflanzen

(Reichliche Düngung ist wichtig!) Holsteiner Blut hält auch beim Kochen die blutrote Farbe, fein im Fleisch.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Roter Viktoria mit zartem Blattstiel, bekannte 1 St. 0,55 10 St. 5,- DM Sorte.

#### Pfefferminzpflanzen

Beste Mitcham-Qualität

Durch langjährige Auslese der Vermehrungspflanzen wurde eine hochwertige Qualität erreicht, die unbedingt die im Handel beste ist. 1 St. 0,15 10 St. 1,20 DM

Pimpinelle (Sanguisorba minor), für Braten, Salate und Tunken. 1 St. 0,30 10 St. 2,50 DM

Schnittlauch (Allium schoenoprasum), leicht in Töpfen am Küchenfenster zu treiben. Liefert das ganze Jahr scharfwürzigen Brotbelag und Würze.

1 St. 0,10 10 St. 1,- DM

# **Baumschul-Erzeugnisse**

Unsere Baumschulartikel kommen zur Zeit der Wachstumsruhe, von Ende Oktober bis zum Einfritt stärkerer Fröste, und im Frühjahr von Ende Februar bis Ende April zum Versand. Der Abschluß des Wachstums der Obst- und Ziergehölze beginnt beim Beerenobst etwa Anfang Oktober und endet bei den Rosen im November. Wir bitten deshalb unsere Kundschaft, die Aufträge zwar zeitig aufzugeben, jedoch nicht auf allzufrühe Lieferung zu bestehen. Ein Herausnehmen der Gehölze vor dem gründlichen Ausreifen ihrer Triebe hat ein starkes Zurücktrocknen und Schäden zur Folge.

Wenn die Versandart vom Besteller nicht vorgeschrieben ist, wählen wir den uns am besten erscheinenden Weg. Wir bitten, stets die nächstgelegene Bahnstation mit anzugeben, und weisen darauf hin, daß Bahnexprehversand nur für Ballen bis zu einer Länge von 1 m statthalt ist. Alle gröheren Packungen müssen als

Eilgut versandt werden.

Unser Obstsortiment enthält eine große Auswahl guter Sorten früher, mittlerer und später Reifezeit. Es ist jedoch empfehlenswert, sich bei der Bestellung auf die Angabe der gewünschten Baumform und Reifezeit zu beschränken und die Auswahl dem Fachmann zu überlassen. Unter anderem spielen Befruchtungs- und klimatische Verhältnisse eine wesentliche Rolle, und die richtige Sorlenwahl ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Obstbau. Sortenwünsche werden so weit als möglich berücksichtigt. Falls eine gewünschte Sorle oder Stärke vergriffen oder nach unserem Erachten falsch gewählt ist, sind wir bemüht, das Richtige auszusuchen bzw. bei fehlenden Sorten entsprechenden guten Ersatz zu geben, sofern dies nicht ausdrücklich verbeten wird.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise auf Seite 2 über die Behandlung von Baumschulware usw. nach

dem Eintreffen der Lieferung.

Zeichenerklärung: H == Hochstamm; h == Halbstamm; B == Busch; S == Spindelbusch; C == senkrechter Schnurbaum. Die angegebenen Monate kennzeichnen die Reifezeit.

## Apfel und Birnen

Hochstämme (H)		
Stammumfang 7-8 cm	10 St. 42,-	1 St. 4,20 DM
Stammumfang 8-9 cm	10 St. 49,-	1 St. 4,90 DM
Halbstämme (h)		
Stammumfang 6-8 cm	10 St. 35,-	1 St. 3,50 DM
Ctammumfana 0 10 am	10 64 43	1 St 4 20 DAA

tammumfang 8 Sofern Hoch- und Halbstämme auf frostharte Stammbildner veredelt sind, erhöht sich der Preis je Stück um 0.70 DM.

Buschbäume (B)

Diese Idealformen des modernen Obstbaues bringen frühe Ernten und beanspruchen wenig Platz. 2- u. 3jähr. 100 St. 336,— 10 St. 42,— 1 St. 4,20 DM 4- u. 5jähr. 100 St. 392,— 10 St. 49,— 1 St. 4,90 DM

Aptel-Spindelbüsche (S)
Der Spindelbusch ist die rentabelste Form des Kleingartens. Wenig Raum verlangend; bringt die-

Senkrechte Schnurbäume (C)

Zur Anpflanzung an Wegen, Wänden und an der Gartengrenze.

Pflanzweite:

100 St. 252,- 10 St. 31,50 1 St. 3,15 DM 2jährig 100 St. 308,- 10 St. 38,50 1 St. 3,85 DM 3jährig

## Apfel-Sorten

Baumann. Hh B S C Dezember-Februar. Mittelgrof, lebhaft rot gezeichnet.

Berlepsch. h B S C November-März. Mittelgroß, hellrot verwaschen und gestreift. Von ausgezeichnetem Wchlgeschmack.

Blenheim. Hh Dezember—Februar. Groß, goldgelb rot gestreift. Reich und regelmäßig tragend. Bohnapfel. Hh Dezember—Juni. Mittelgroße, für

Wirtschaftszwecke hervorragend geeignete gelbgrüne Frucht.

Boikenapfel. Hh Januar-Mai. Ziemlich groß, goldgelb, leicht gerötet. Auch für rauhe Lagen,

Boskoop. HhBSC Dezember-April. Bekannte. große, grüngelbe rötlich verwaschene Frucht von vorzüglichem Wohlgeschmack.

Cox. (Orangenrenette) B C November-Januar. Sehr wohlschmeckende, reichtragende Tafel- und Wirtschaftssorte.

Croncels. H h B S C September-Oktober. Fruchtbare und widerstandsfähige Frühsorte.



Apfel-Sorten (Fortsetzung)

Danziger Kant. Hh Oktober-November, Ziemlich groß, leuchtend dunkelrot.

Dülmener Rosenapfel. H h Oktober-November. Groß, gelb, rötlich gestreift. Im Geschmack dem Grafensteiner ähnlich.

Früher Viktoria. BS September-Oktober. Reichtragender, mittelgroßer Apfel von gelber Farbe.

Gascoynes Scharlachroter. HhBSC November bis Dezember. Ein wunderschön gefärbter Tafelapfel von vorzüglichem Geschmack. Apfel-Sorten (Fortsetzung)

Geheimrat Breuhahn. B S C Januar—April. Ein großer, prachtvoll gefärbter Winterapfel von köstlichem Geschmack

Geheimrat Oldenburg. BSC Oktober-Dezember. Mittelgroß, gelb, Sonnenseite prächtig gerötet.

Goldparmäne. Hh B S C November-März. Ziemlich groß, goldgelb rot gestreift. Fein gewürzte Tafel-

Grafensteiner. Hh September-November. Große, sehr wohlschmeckende Frucht. Verlangt tiefgründigen Boden.

Herrnhut. HhBSC November-März. Mittelgroße, prächtig rot gefärbte Frucht von mildwürzigem Geschmack.

Jacob Lebel. Hh Oktober-Dezember. Groß, gelblichgrün, leicht gerötet. Frucht welkt nicht auf dem Lager.

James Grieve. B S C September—Oktober. Wertvolle Liebhabersorte von vorzüglichem Geschmack.

Kaiser Wilhelm. HhBSC November—April, Groh.

goldgelb, rot getuscht. Für jeden Zweck verwendbar.

Klarapfel. H h B S C Ende Juli-August. Mittelgroß, hellgelb, mildweinig. Eine der besten Sorten für den Kleingarten und Massenanbau.

Landsberger. H h B S C November-Dezember. Groß, grünlichgelb, angenehm gewürzt. Sehr reichtra-

gend und anspruchslos.

Laxions Superb. B C November—Februar. Im Geschmack Cox ähnlich, von dem er abstammt.

Nordhausen. Hh B S C Dezember—Mai. Mittelgroß, flachrund, sonnenwärts rot überzogen.

Ontarioapfel. Hh B S C Januar—Juni. Groß, flach-rund, gelb und rot gefärbte saftreiche Frucht. Eine der empfehlenswertesten Apfelsorten.

Rote Sternrenette. Hh November-Januar. Die mittelgroße rote Frucht ist mit vielen grauen Punk-

ten übersät und sehr fein im Geschmack.

Zuccalmaglio. B S C Dezember—März. Vorzügliche
Tafelfrucht, mittelgroß, gelb, saftreich mit angenehmem Gewürz.

#### Birnen-Sorten Preise für Birnen wie bei Apfeln.

Alexander Lukas. H h B S November-Dezemb. Groft, gelb, rostig punktiert, saftreich und würzig.

Boscs Flaschenbirne, H h B S Oktober—November. Eine verbreitete und sehr beliebte Tafelsorte, zimtfarbig berostet, sehr saftig.

Bunte Julibirne. H h B Juli-August. Eine der schmack-

haftesten Frühbirnen.

Clapps Liebling. Hh B S August—September. Groß, gelb mit roter Backe, saftreich und angenehm würzig.

Gellert. H h B S September-Oktober. Eine der edelsten Herbstbirnen. In allen Baumformen gleich wertvoll.

Gräfin von Paris, HhBS Dezember-Januar. Eine ziemlich große, grüngelbe, rostig punktierte Winterbirne von angenehmem Geschmack.

Gute Luise. H h B S September—Oktober. Mittelgroß,

gelbgrün, schmelzend. Reichtragende Sorte.

Gute Graue. H h August-September. Alte bewährte Sorte von vorzüglichem Geschmack.

Köstliche von Charneu. HhB Oktober-November. Eine der besten Herbstbirnen. Baum reichtragend

und noch für kaltes Klima geeignet.
Nordhäuser Winterforelle, B S Dezember-März, Miltelgroß, gelb mit geröteter Sonnenseite. Vorzüg-liche Winterbirne für Tafel und Wirtschaft.

Poiteau. Hh B Oktober-November. Groß bis sehr groh, grün, berosfet, saftreich, weichfleischig. Trevoux. H h B S August-September. Ziemlich groh,

hellgelb mit schwacher Röte. Auch für Höhenlagen wertvolle Sorte.

Williams Christ. H h B S September-Oktober. Groß, hellgelb, leicht gerötet, saftreich, zimtartig ge-würzt. Außerordentlich reich- und baldtragend.

### Pflaumen, Zwetschen und Renekloden

Hochstämme (H) Stammumfang etwa 7-8 cm 10 St. 42,-1 St. 4,20 DM

Stammumfang etwa 8-9 cm 10 St. 49,- 1 St. 4,90 DM

Halbstämme (h) Stammumfang etwa 6-8 cm 10 St. 35,-1 St. 3,50 DM

Stammumfang etwa 8—10 cm 10 St. 42,— 1 St. 4,20 DM

Sofern Hoch- und Halbstämme auf frostharte Stammbildner veredelt sind, erhöht sich der Preis je Stück um 0.70 DM.

Buschbäume (B)

2- u. 3jährig 10 St. 42,- 1 St. 4,20 DM 4- u. Sjährig 10 St. 49,- 1 St. 4,90 DM

Althans. H h B August-September. Bis sehr große, braunrote, stark bereifte süße Reneklode.

Anna Späth. H h B September-Oktober. Rötlichblau, ziemlich groß, für alle Zwecke vorzüglich.
Czar. Hh B August. Schwarzblau, gut vom Stein lö-

send. Zum Rohgenuh und als Wirtschaftsfrucht vorzüglich.

Emma Leppermann. H h Juli-August. Groß, gelb und rof, saffreich und angenehm schmeckend

Große grüne Reneklode. H h B September. Beliebte, äußerst wohlschmeckende, saftreiche Sorte.

Hauszwetsche. HhB September-Oktober. dunkelblau, stark bereift. Regelmäßig und außerordentlich reichtragend.

Königin Viktoria. H h B September-Oktober. Sehr groß, hellviolettrot, süß, angenehm gewürzt. Eine der ertragreichsten Sorten.

Ontariopflaume. H h B August. Sehr groß, gold-gelb, süß. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Wangenheim. H h B August—September. Schwarzblau mit feiner Würze, für alle Zwecke gut geeignet. An Boden und Lage nicht anspruchsvoll.

## Süßkirschen

Hochstämme (H) Stammumfang 8-9 cm 10 St. 49,- 1 St. 4,90 DM 10 St. 56,- 1 St. 5,60 DM Stammumfang 9-10 cm Halbstämme (h)

Stammumfang 6—8 cm Stammumfang 8—10 cm 10 St. 35,— 1 St. 3,50 DM 10 St. 42,— 1 St. 4,20 DM

#### Süßkirschen-Sorten

Büttners rote Knorpel. Hh Groß, gelb und rot. Schätzbare Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Fromms Herzkirsche. Hh Groß, schwarz, weichfleisch. und aromatisch.

Große Prinzessin. Hh Sehr groß, gelbrot. Fleisch fest und süß. Große schwarze Knorpel. Hh Groß, schwarzbraun und

festfleischig. Hedelfinger. H.h. Sehr groß, schwarzrot, Beliebte

Tafel- und Einmachfrucht.

Kassins Frühe. Hh Groß, schwarzrot, saftreich. Eine der besten Frühkirschen.

Schneiders späte Knorpel. H h Sehr groß, dunkelrot. Wertvolle Tafelfrucht.

#### Sauerkirschen

10 St. 28,— 1 St. 2,80 DM 10 St. 42,— 1 St. 4,20 DM Buschbäume 1jährig 2jährig

Diemitzer Amarelle. Mittelgroß, hellrot. Zum Rohgenuß wie zum Einmachen gleich gut geeignet. Ostheimer Weichsel. Mittelgroß, dunkelrot, angenehm weinsäuerlich.

Schattenmorelle Groff, schwarzrof, saftreich. Zur Saftgewinnung die beste Sorte.

#### Quitten

Buschbäume

1jährig 1 St. 3,50 DM 2jährig 1 St. 4,20 DM

#### Grüne Stachelbeersorten

Delamere. Die wertvollste der grünfrüchtigen Stachel. beeren. Die Beeren sind groß, fast kahl, dünnschalig und wohlschmeckend.

Grüne Flaschenbeere. Ziemlich spät, groß, dunkelgrün. Geschätzte Tafel- und Konservenfrucht.

Katharina Ohlenburg. Frühreifend, dünnschalig. Großfrüchtige, hellgrüne Liebhabersorte.

## Rote Stachelbeersorten

Maiherzog. Frühe, reichtragende Sorte. Beeren unbehaart, dünnschalig.

Rote Preisbeere. Beere sehr groß, dunkelrot, spätreifend.

Rote Triumphbeere. Wohlschmeckende, großfrüchtige, wenig behaarte Sorte.

#### Gelbe Stachelbeersorten

Gelbe Triumphbeere. Sehr fruchtbare großfrüchtige schwachbehaarte Sorte.

Hönings Früheste. Eine der frühesten Stachelbeeren. Beeren mittelgroß, behaart, jedoch von bestem Wohlgeschmack.

#### Weiße Stachelbeersorten

Weiße Triumphbeere. Mittelfrüh, dünnschalig, sehr saffreich.

Weifie Volltragende. Für alle Zwecke geeignete Sorte. Beeren groß, fast ganz unbehaart.

### Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren

Auf Rabatten wie auf Rasen bilden die Stämmchen eine reizende Zierde und verbinden das Schöne mit dem Nützlichen. Die Bäume haben schöne schlanke Stämme und kräftige Kronen. Hochstämme und Halbstämme

Güteklasse A

100 St. 210,- 10 St. 25,20 1 St. 2,25 DM Güteklasse I A

(besonders starke Ware mit großen Kronen) 100 St. 252,- 10 St. 31,50 1 St. 3,15 DM

## Johannisbeersträucher

Johannisbeersträucher in besten weißen, roten und

schwarzen Sorten. 3— 5 Triebe 100 St. 44,80 10 St. 5,60 1 St. 0,56 DM 5— 8 Triebe 100 St. 67,20 10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM 8—12 Triebe 100 St. 84,— 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM Bei den Sorten Fays Fruchtbare und Heros erhöht sich der Preis laut Preisanordnung Nr. 225 vom

21. Juli 1949 um 10 Prozent.

## Rote Johannisbeersorten

Fays Fruchtbare. Beeren sehr groß, an langen vollbesetzten Trauben.

Heros. Trauben auhergewöhnlich lang und groh-beerig. Früchte zuckerhaltig und wohlschmeckend. Rote Hollandische. Die bekannteste rote Sorte. Massenträger. Beeren groß, hellrot.

Vierländer. Glänzend rot, Traube lang. Reife 8 Tage vor den Holländern.

#### Weiße Johannisbeersorten

Weiße Jüferboger. Beeren groß und schmackhaft. Weiße Versailler. Gut besetzte lange Trauben von angenehmem Geschmack.

#### Schwarze Johannisbeersorten.

Die Früchte sind zur Herstellung von Marmeladen, Gelees, Säften und Likören hervorragend geeignet. Wegen des hohen Gehalies an Vitamin C und des köstlichen Aromas sind die schwarzen Johannis-beeren, die übrigens in jedem Boden, auch im Halbschatten, gedeihen, äuherst begehrt.

Goliath. Beeren sehr groß. Rosenthals Schwarze. Beeren groß, tiefschwarz und saftreich.



Stachelbeere, rote Triumph. Starke Büsche. 10 St. 11,20 1 St. 1,12 DM

#### Stachelbeersträucher

3— 5 Triebe 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM 5— 8 Triebe 10 St. 9,80 1 St. 0,98 DM 8—12 Triebe 10 St. 11,20 1 St. 1,12 DM



Johannisbeere, rote Holländische. Starke Büsche. 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM

Es ist von größter Wichtigkeit, Ihre Obstbäume während der Wintermonate gegen alle Schädlinge zu spritzen. Eine Auswahl der bekannten und bewährten Spritzmittel finden Sie auf den letzten Seiten unseres Kataloges.







#### Himbeeren

Der Himbeerstrauch gedeiht überall, selbst im Halbschatten, doch liebt er kräftigen, nahrhaften, nicht zu trockenen Boden. Himbeeren sollen vor der Pflanzung auf 25 cm zurückgeschnitten werden. Nach der Ernte sind alle vorjährigen Triebe bis zur Erde wegzuschneiden. Von den Sommerschossen bleiben nur die kräftigsten stehen, damit die Anlage im Laufe der Jahre nicht zu sehr verwuchert.

Preußen. Eine der besten Himbeeren, die auch zum Massenanbau vorzüglich geeignet ist. Die sehr großen Früchte sind leuchtend hellrot, süß und aromatisch. 100 St. 28,— 10 St. 3,50 1 St. 0,35 DM.

Deutschland. Starkwüchsig, großfrüchtig und von außerordentlicher Fruchtbarkeit.

100 St. 28,- 10 St. 3.50 1 St. 0.35 DM

Gelbe Antwerpener. Goldgelbe, reichtragende Sorte mit zuckersüßem Geschmack. Wegen ihrer Widerstandsfähigkeit sehr zu empfehlende Sorte.

100 St. 22,40 10 St. 2,80 1 St. 0,28 DM

#### Brombeeren

Die Brombeere ist eine edle Fruchtart und zum Rohgenuß wie auch zur Herstellung feinster Gelees und Fruchtsäfte hervorragend geeignet. Zur Bekleidung von Wänden, Zäunen oder Spalieren sowie zur Bepflanzung der Böschungen ist sie wie geschaffen. Beim Pflanzen schneidet man die Triebe bis auf 25 cm Länge zurück, schlemmt die Wurzeln gut ein und häufelt die Triebenden etwa 15 cm hoch mit Erde an.

Wilsons Frühe. Riesenfrüchtige Gartenbrombeere. Eine aufrechtwachsende, tiefschwarze und wohlschmeckende Sorte.

100 St. 70,- 10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Eine rankende, sehr fruchtbare Brombeere, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Zäunen und Böschungen eignet. Sie bildet undurchdringliche Hecken und ist der beste Schulz für gefährdete Obstanlagen u. Gärten. 100 St. 84,— 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM

#### Haselnüsse

Des hohen Nährwertes der Früchte und seiner Anspruchslosigkeit wegen verdient der Haselnufstrauch weiteste Verbreitung. Unsere Sorten bringen höchste Erträge. Da sich Haselnüsse selbst schlecht bestäuben, empfiehlt es sich, mehrere Sorten zusammenzupflanzen.

Englische Riesen Hallesche Riesen Lange Landsberger Mogulnuß

Rote Lambert Webbs Preisnuß Weiße Lambert Wunder aus Bolleiler

Jede Sorte 100 St. 168,- 10 St. 21,- 1 St. 2,10 DM

## Weinreben in Töpfen

Wir bieten Ihnen nur 3 Sorten edler Weinreben an, die aber in unserer Gegend reifen.

Früher Leipziger Roter Gutedel Blauer Portugieser

Jede Sorte 1 Stück 3,— DM



Ziergehölze und Blütensträucher gehören in jeden Garten. Undenkbar wäre auch das kleinste Gärtchen ohne sie. Viele eignen sich auch zur Pflanzung an Gartenzäunen oder Sitzplätzen und bilden bezaubernde Blütenhecken. Andere beleben das Gartenbild durch Einzel- oder Gruppenpflanzung und verdecken unschöne Stellen, Kompost- und sonstige Lagerplätze. Für etliche unserer nützlichen Singvögel bilden sie außerdem gern angenommene Nistplätze.

Chaenomeles lagenaria (Cydonia japonica). Strauch bis 2 m, reichblühend, Blüten scharlachrot, Frucht gelbgrün, duftend. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM Cornus alba. Weißer Hartriegel. Hübscher Strauch mit

roten Zweigen. Die Früchte, die im Hochsommer erscheinen, sind bläulich-weiß. Siehe Bild Seite 24! 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM Corylus avellana atripurpurea. Bluthasel. Dunkelrotes

Slattwerk. Früchte verwendbar.

10 St. 21,— 1 St. 2,10 DM

Deutzia scabra. Mittelhohe Sträucher mit weitjen bis
rosafarbigen Blüten. 1 St. 0.70 DM

rosafarbigen Blüten. 1 St. 0,70 DM " gracilis. Niedrige Art der vorigen. 1 St. 1,05 DM Diervillea (Weigela). Farbenprächtige Ziersträucher mit großen glockigen Blüten in Rot und Rosa.

Forsythia, Goldglöckchen. Reizende gelbe Blüten im Frühjahr. 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM

Kerria, Ranunkelstrauch. Ein hellgrünzweigiger Strauch mit sattgelben Blüten.

10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM Lonicera pileata. Niedriges, ausgebreitet wachsendes Kleingehölz. Für niedrige Einfassungen und für Felsenanlagen gleich gut geeignet.

Felsenanlagen gleich gut geeignet.
10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM

, tatarica, Heckenkirsche. Guter, 2—3 m hoch
werdender Schattenstrauch. Blüten weiß bis rot.
10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM

Philadelphus. Weißblühender Jasmin. Diese beliebten, stark duffenden Sträucher eignen sich vorzüglich zur Bildung von Blütenhecken. " coronarius 10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM

Virginalis. 1 St. 1,05 DM

Physocarpus, opulifolius aureus, Blasenspiere. Zierstrauch mit weißen Blüten, dessen Blätter anfänglich gelb, später gelbgrün sind. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM

Populus nigra Italica. Italienische Pyramidenpappel, schnellwachsend, 150—200 cm. 1 St. 1,65 DM 200—250 cm. 1 St. 2,— DM

Pyracantha coccinea, Feuerdorn. Immergrüner bedornter Strauch mit prachtvollem Fruchtbehang, der bis in den Winter hinein an den Trieben haftet. 10 St. 20,30 1 St. 2,03 DM

Ribes aureum, Goldfraube. Goldgelbe überhängende Blütentrauben. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM ,, sanguineum, große rote Blütentrauben. Reich-

und frühblühend. 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM Laburnum anagyroides. Goldregen. Mit goldgelben,

20—30 cm langen Blütentrauben im Mai und Juni. 2—3 m hoch. 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM

Sambucus nigra. Holunder in großen weißen Dolden blühend, mit schwarzen Beeren. Wirtschaftlich vielseitig verwendbar. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM



Salix caprea mas. Weide. Frühblühende Kätzchen-10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM

., daphnoides pommeranica mas. Reifweide. Mit dunkelroten, bläulichweiß bereiften Zweigen und großen, reinweißen Kätzchen. 10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM

,, repens rosmariniifolia. Rosmarinweide, schwach-

wachsend. Sehr zierlich.

10 St. 7,- 1 St. 0,70 DM ., smithiana. Sehr große, rotüberhauchte Kätz-chen. Neben caprea schönste Kätzchenweide

und erstes Bienenfutter. 1 St. 0,70 DM ., alba vittelina pendula. Trauerdotterweide. Die schönste Trauerweide, deren bindfadendünne Zweige bereits bei jungen Bäumen bis zur Erde herabhängen.

150-200 cm hoch 1 St. 2,50 DM 200-300 cm hoch 1 St. 3,- DM

Symphoricarpus albus. Schneebeere. Bis 150 cm hoher Strauch mit großen weißen Beeren. Auch für Hecken gut geeignet.

10 St. 7,- 1 St. 0,70 DM

Syringia, Flieder. Großblumig, einfach- und gefüllt-blühende Sorten. Farben: Weiß, Lila, Rot, Rosa. Starke Ware. 10 St. 26,50 1 St. 2,65 DM Tamarix odessana. Hübscher, 2 m hoch werdender

Strauch, Rosa Blütenrispen.

10 St. 8,40 1 St. C,64 DM Teuricum chamaedrys. Zur Einfassung hervorragend geeignet. Läht sich wie Buxus schneiden. 10 St. 5,60 1 St. 0,56 DM

## Rhododendron Alpenrose.

Dieser bekannte immergrüne Zierstrauch liebt Moorboden oder Gartenerde, mit Kuhdung und Heide-erde vermischt, und blüht dankbar in ungeheurer Fülle im Frühjahr. Zu Gruppen vereint und als Vorpflanzung vor Gehölzen eine einzigartige Zierde. Hybriden in verschiedenen Farben und Höhen. 1 Stück 7,- bis 11,20 DM

Kirschlorbeer Prunus lauroc, rheinmannii. 40-60 cm. 1 Stück 3.50 DM



Cornus alba. Weißer Hartriegel. Hübscher Strauch mit roten Zweigen. Die Früchte, die im Hochsommer erscheinen, sind bläulich-weiß. 10 St. 7,- 1 St. 0,70 DM

Heckenpflanzen, Decksträucher

Sorten, Preise und Mengen auf Anfrage.

#### Rosen

Edelrosen 10 Stück in Scrien unserer Wahl 9,80 DM Neuere Sorten 10 St. nach unserer Wahl 18,- DM Polyantharosen 10 St. in Sorten unserer Wahl 9,80 DM Neuere Sorten 10 St. nach unserer Wahl 18,- DM Rankrosen, I. Wahl, rot, weiß, rosa und gelb.

10 St. 14,- 1 St. 1,40 DM

Rosenstämme 1 St. 3,50 DM 75-100 cm Stammhöhe 100-140 cm Stammhöhe 1 St. 4,20 DM Traverrosen in Farben 140-160 cm Stammhöhe 1 St. 5,- DM 1 St. 7,- DM

über 160 cm Stammhöhe Parkrosen sind zur Einzelpflanzung sehr gut geeignet und wahre Prachtstücke der Natur. In Farben unserer Wahl. 10 St. 14,— 1 St. 1,40 DM unserer Wahl.

## Nadelhölzer (Koniferen)

Chamaecyparis. Scheinzypresse.

" lawsoniana. Schlanke Pyramide mit bläulicher 1 St. 3,36 DM ., Bezweigung, 60-80 cm 80—100 cm 1 St. 4,62 DM pisifera plumosa. Pyramide mit gekräuselter, 1 St. 4,62 DM dunkelgrüner Bezweigung.

100-125 cm 1 St. 7,56 DM 125-150 cm 1 St. 9,45 DM

Juniperus. Wacholder

chin. pfitzeriana. Breite Pyramide. Benadelung 30-40 cm 1 St. 6,72 DM 40-50 cm 1 St. 8,40 DM leicht graugrün.

com. hibernica. Dichte, schmale Säulenform mit blaugrüner Färbung. 60-80 cm 1 St. 4,62 DM

horizontalis. Kriechwacholder mit blaugrünen Nadeln. Gut für Steingärten.

30-40 cm 1 St. 6,72 DM 40-50 cm 1 St. 8.40 DM

sabina tamariscitolia. Flachwachsende Zwergform, für Felsengärten sehr geeignet. 30-40 cm 1 St. 6,72 DM

Picea, Fichte

" omorika. Serbische Fichte. Wuchs schmal pyramidal, mit dichter, dunkelgrüner Benadelung 60-80 cm 1 St. 4,62 DM 80-100 cm 1 St. 5,88 DM

Pinus, Kiefer " montana. Bergkiefer, Krummholzkiefer. Stark verzweigt, Aste oft niederliegend. 40-50 cm 1 St. 6,72 DM

50-60 cm 1 St. 8,40 DM 60-80 cm 1 St. 10,50 DM

Taxus, Eibe baccata. Mit dunkelgrüner Benadelung

30-40 cm 1 St. 4,62 DM 40-60 cm 1 St. 5,88 DM

Thuja, Lebensbaum " occidentalis 40-60 cm 1 St. 2,50 DM 60-80 cm 1 St. 3,36 DM 80-100 cm 1 St. 4,62 DM 100-125 cm 1 St. 5,88 DM

Thuja ellwangeriana, Rheingold. Gelbbunter Zwerglebensbaum 20-30 cm 1 St. 5,04 DM

Thuja wagneri. Regelmäßige, dicht geschlossene Pyramiden bildend, mit aufrechter, sehr feiner Verästelung. 60-80 cm 1 St. 4,62 DM 80-100 cm 1 St. 5.88 DM





Edelrosen, 10 Stück in Sorten unserer Wahl 9,80 DM



Parthenocissus quinquefolia. Wilder Wein. Die bekannte schnellwachsende Sorte, welche die Hauswände, Gartenlauben oder Spaliere schnell und dicht berankt. 10 St. 7,— 1 St. —,70 DM

## Schling- und Kletterpflanzen

Parthenocissus. Wilder Wein.

" quinquefolia. Zur Berankung von Lauben, Zäu-nen u. Balkonkästen. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM " veitchii. Schönster Selbstklimmer. Heftet sich

von selbst efeuartig an glatte Wände. Auf-fallend ist die schöne Herbstfärbung in orangegelb bis dunkelrot.

In Töpfen 10 St. 11,20 1 St. 1,12 DM Polygonum aubertii, Knöterich. Eine unserer schönsten Schlingpflanzen, Schnellwachsend, mit reizenden Blüten, weiß in hellrosa übergehend, von Juli bis zum Frost blühend.

10 St. 16,80 1 St. 1,68 DM Efeu, kleinblättrig, winterhart, aus Töpfen.

Zur Berankung von Mauern u. zur Grabbepflanzung 20—30 cm hoch 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM 40—60 cm hoch 10 St. 10,— 1 St. 1,19 DM über 60 cm hoch 10 St. 15,- 1 St. 1,68 DM

# Gemüse-Aussaaten für Spätsommer und Herbst Große Auswahl aller Sorten und Arten in unserem Hauptkatalog

#### Blumenkohl

1385 Erfurter Zwerg, I. Qualifät, Blumen sehr fest, groß, feinkörnig und schneeweiß.

100 g 24,10 10 g 3,-Port. 0,30 DM 1388 Delfter Markt, gewölbte, reinweiße Köpfe, für Freiland und Treiberei gleich gut. 100 g 27,75 10 g 3,60 Port. 0,35 DM

#### Chineser Kohl

1454 Verb. Kantoner. Diese Kohlart ist gleich gut als Gemüse und als Salat (wie Endivien) verwendbar, Aussaat nicht vor Juli-August, Bereits in 2 Monaten können schöne geschlossene Köpfe geerntet werden.

100 g 2,80 20 g 0,80 Port. 0,20 DM

### Rosen- oder Sprossenkohl

1459 Fest und Viel, große, feste, glatte Rosen. 1 kg 20,— 100 g 2,60 20 g 0,80 Port. 0,15 DM

#### Kohlrabi (Oberkohlrabi)

1500 Speck, blauer, spät, außerordentlich große Knollen, sehr zartes Fleisch, bekannteste Sorte für den Herbst- und Winterbedarf.

1 kg 38,20 100 g 5,20 20 g 1,20 Port. 0,20 DM 1505 Delikately, blauer, sehr früh, mit ovalrunder, sehr zarter Knolle.

100 g 5,- 20 g 1,20 Port. 0,20 DM

### Karotten oder Möhren

Zur Folgeaussaat während des Sommers und bei passenden Bodenverhältnissen bis Oktober zur ersten Ernte im Frühjahr. In schneelosen Wintern empfiehlt sich eine Decke aus Fichtenreisig.

1535 Karotte Marktgärtner, verbesserte rote stumpte zylinderförmige Treib. Die feinste aller Karot-ten, besonders im Gartenbau, aber auch für Frühbeet und Feld. Das Fleisch ist dunkelrot und süß. Als Wintermöhre zur Einlagerung ge-eignet. Infolge der stumpfspitzen Form ist sie sehr leicht zu ernten.

100 q 4,- 20 q 1,10 Port. 0,20 DM

#### Sommersalat, spät schiefend und hitzefest 1668 Mittelfrüher Sommer. Eine Sorte mit großen

festen Köpfen.

1 kg 17,— 100 g 2,20 20 g 0,70 Port. 0,15 DM 1692 Laibacher Eis. Liefert Köpfe von ungemeiner Größe, fest und wochenlang haltbar.

100 g 3,50 20 g 1,- Port. 0,15 DM 1700 Trotzkopf, brauner, sehr bekannter Salat, mit

großen festen Köpfen, widerstandsfähig. 1 kg 15,20 100 g 2,20 20 g 0,70 Port. 0,15 DM

#### Treibsalat für das Mistbeet oder Gewächshaus 1666 Böttners Treib, große gelbe Köpfe, der früheste und beste für warme Kästen.

20 g 0,80 Port. 0,15 DM 1688 Steinkopf, goldgelber, nur fürs Mistbeet, mit

festen Köpfen, extra zum Treiben. 20 g 0,80 Port. 0,15 DM

1703 Maikönig Treib, in warmen Kästen und im Gewächshaus zur Treiberei zu verwenden. 20 q 0,90 Port. 0,15 DM

26

Unser Hauptkatalog mit der Auswahl aller zugelassenen Gemüsearten und den weltberühmten Erfurter Blumensamensortimenten erscheint im Januar und wird gern kostenlos versandt.

#### Winter-Endivien

Beliebtes Salatgemüse für Herbst und Winter, Für den Winter benötigte, später gesetzte Pflanzen herausnehmen und im Keller dicht nebeneinander in Sand einschlagen. Endivien eignen sich als Nachkultur für Kartoffeln und Erbsen. Näheres über die Kultur dieser vitaminreichen Salatart finden Sie in unserem Handbuch "Baue Gemüse mit Erfolg".

1724 Escariol, gelbe, gelblichgrün, leicht zu binden und zu bleichen.

100 g 2,60 20 g 0,80 Port. 0,15 DM 1729 Escariol, grüne, frischgrün, haltbar im Einschlag. 100 g 2,60 20 g 0,80 Port. 0,15 DM



### Rabinschen oder Feldsalat

Ein schmackhafter Salat für den Winter, der an Ort und Stelle ausgesät wird und nicht erfriert.

1728 Zartblättrige deutsche grüne 1 kg 10,40 100 g 1,30 20 g 0,50 DM

1730 **Breitblättrige holländische,** großkörnig. 1 kg 11,60 100 g 1,50 20 g 0,50 DM 1732 Dunkelgrüne vollherzige.

1 kg 11,60 100 g 1,50 20 g 0,50 DM

#### Gartenkresse

Während des ganzen Jahres im Freien oder in Schalen bzw. Töpfen im Zimmer auszusäen. Die junge Kresse kann je nach Bedarf geschnitten werden und bildet einen würzigen Brotbelag.

1734 Gewöhnliche, einfache.

100 g 0,50 20 g 0,30 DM

1781 Winterheckezwiebel (Schnitt-), winterhart, mit alljährlich neuem Austrieb. Das Grün wird wie Schnittlauch verwendet.

1 kg 13,60 100 g 1,60 20 g 0,70 Port. 0,15 DM

1788 Schnittlauchsamen, mittelröhriger, aromatischer. Die Aussaat ist einfach, wie bei Zwiebeln. Später kann man die Schnittlauchballen in Töpfe pflanzen und hat so schon im zeitigen Frühjahr angetriebenen Schnitt. 20 g 1,60 Port. 0,20 DM

#### Herbst- oder Stoppelrüben

Ein vorzügliches Viehfutter. Im Sommer ausgesät, werden die Rüben noch im gleichen Jahre off bis 5 kg schwer. Für 1 Morgen = 25 Ar rechnet man 1 bis 11/2 kg Aussaat.

1024 Lange weifie grünköpfige. 1 kg 4,26 100 g 0,58 20 g 0,30 DM 1030 Runde weiße.

1 kg 4,26 100 g 0,58 20 g 0,30 DM

### Monatserdbeeren "Rügen"

verbesserte groffrüchtige, ohne Ranken

Von dieser sehr beliebten Monatserdbeere lassen sich Erdbeerpflanzen leicht aus Samen ziehen.

1886 "Rügen", verbesserte grofifrüchtige, 5 g 1,50 Port. 0,25 DM ohne Ranken.

Garten- und Schmuckrasen, Mischungen für Sportplätze und andere Zwecke. Hierfür erbitten wir Anfragen unter Angabe der gewünschten Mengen.

## Radies - Rettiche

1815 Saxa Treib, rundes bis plattrundes, leuchtend

scharlachrotes, sehr frühes Radies.

1 kg 10,— 100 g 1,40 20 g 0,60 Port. 0,15 DM

1816 Dreienbrunnen, Effurter, rundes scharlachrotes, gleich gut für Freiland und zum Treiben.

1 kg 9,40 100 g 1,20 20 g 0,40 Port. 0,15 DM

1823 Riesen Butter, rundes karminrotes riesengroßes

Radies, Knollen sind zart wie Butter. 1 kg 10,— 100 g 1,40 20 g 0,60 Port. 0,15 DM langes weißes zylinderförmiges 1829 Eiszapfen,

Radieschen mit leicht grünem Kopf. 1 kg 9,40 100 g 1,20 20 g 0,40 Port. 0,15 DM 1841 Rettich halblanger weißer, fast pfahlförmig, mit häufig grünlichem Kopf, Entwicklungszeit etwa 8 Wochen.

1 kg 7,60 100 g 1,- 20 g 0,40 Port. 0,15 DM



## Spinat

Kulturanweisung: Fetter, gut gedüngter Boden. Für den Winterbedarf sät man von August bis in den Herbst hinein in Abständen von 8 bis 10 Tagen.

1958 Matador, riesengroße, dickfleischige dunkel-grüne Blätter, schnellwüchsig, äußerst ertragreich, sehr spät schießend.

7616, senr spar schlesjend.
50 kg 148,— 5 kg 17,25 1 kg 4,40
250 g 1,10 125 g 0,55 DM
1961 Universal, groß- u. spitzblättrig, schießt spät, sehr ertragreich. 50 kg 144,— 5 kg 15,60 DM
1 kg 4,— 250 g 1,— 125 g 0,50 DM

# Einige Topfgewächssamen

Große Auswahl im Hauptkatalog.

### Calceolaria hybrida Pantoffelblume

7782 Albert Kents verbesserte Hybriden, Mischung in getuschten und getigerten Tönungen. 1/2 g 15,- 1000 K. 2,- Port. 0,60 DM

7784 grandiflora getuschte und getigerte in Prachtmischung.

7786 grandiflora pumila compacta getuschte und getigerte Zwerg in Mischung.

1/2 g 14,- 1000 K. 2,- Port. 0,60 DM

## Cineraria hybrida, Wandelblume

7810 grandiflora maxima, Prachtmischung, in reichem Farbenspiel, mit Riesenblüten. 1 g 12,- 1000 K. 4,- Port. 0,60 DM

7811 grandiflora maxima nana, niedrige, großblumige in herrlicher Mischung.

1 g 12,- 1000 K. 5,60 Port. 0,60 DM

#### Cyclamen persicum giganteum Chrestensens anerkannte Alpenveilchen

Unsere Alpenveilchen sind ganz hervorragend und wurden auf der Gartenschau 1950 in Erfurt mehrfach mit einem 1. Preis ausgezeichnet.

## 7830/12 Chrestensens neuer Dunkellachs-

Stamm 1951. Besondere Frühzeitigkeit, gedrungener Wuchs, gute Blattzeichnung und gleichmähiger Blütenstand.

100 K. 8,25 Port. 0,95 DM

7830/1 reinweiß 7830/2 weifs mit Auge 7830/6 leuchtend rot

7830/4 hellachs

7830/7 Leuchtfeuer

7830/8 dunkelrot 7830/10 rosa mit Auge

je 100 K. 4,95 Port. 0,60 DM 7830/5 dunkellachs

je 100 K. 6,60 Port. 0,75 DM

7830/12 dunkellachs Sta. 51 ie 100 K. 8,25 Port. 0,95 DM Heliotropium peruvianum hybr.

(Vanilleblume). Bekannte Topf- und Gruppenpflanze mit stark duftenden Blütendolden.

7897 Frau Poschinger, riesenblumig, violett.
7898 Marine, großdoldig, tiefblau, dunkellaubig.
jede Sorte 1 g 2,40 Port. 5,50 DM

### Primula chinensis fimbriata Chineser Primel

7939 Kardinal, leuchtend zinnoberrot.

1 g 16,- 1000 K. 20,- 100 K. 2,40 Port. 0,85 DM 7940 Heideröschen, zartrosa. 1 g 9,60 1000 K. 12,— 100 K. 1,30 Port. 0,60 DM

## Primula obconica grandiflora

Immerblühende Topfprimel bestdurchgezüchteter Sorten, Samen nur frisch geernteter erster Qualität. Die Primula-obconica-Sämlinge kommen nach zirka fünf Monaten zur Blüte und blühen reich und dankbar Sommer und Winter.

7956 compacta Rote Riesen, niedrig, dunkelrot.

1 g 12,- 1000 K. 3,- Port. 0,60 DM 7957 compacta Blaue Riesen, leuchtend violettblau.

1 g 12,- 1000 K. 3,- Port. 0,60 DM

7958 Friesdorler Lachsrosa, frisches Rosa mit Lachsschein. 1 g 12,— 1000 K.3,— Port. 0,50 DM 7960 Prachtmischung aller Sorten.

1 g 10,- 1000 K. 2,50 Port. 0,50 DM

## Primula malacoides **Fliederprimel**

Diese Klasse langjähriger Zuchtarbeit ist besonders wüchsig und frühblühend. Der Durchtrieb der Blütenstiele erfolgt gleichmäßig. Die Blüten sind mittelgroß bis großblumig und von lebhafter Farbenwirkung.

7969 Erfurter Rosa, Stamm Chrestensen.

7970 Erfurter Rot, Stamm Chrestensen.

7971 Erfurter Hellblau, Stamm Chrestensen.

Jede Farbe 1 g 12,- 10 Port. 5,50 Port. 0,60 DM

## Viola tricolor maxima-Stiefmütterchen

Stiefmütterchen sind seit Jahrzehnten eine Spezialität unseres Betriebes, die angeführten Sortimente deshalb erstklassig. Die Erzielung einer vollkommenen Sortenbeständigkeit und Farbentreue ist unser erstes Zuchtziel.



Winterblühende Stiefmütterchen-Samenkulturen Im Vordergrund die reinweiße Sorte Nordpol. 5 g 1,90 Port. 0,30 DM

#### Schweizer Riesen-Stiefmütterchen

Die neueste Klasse. Eine riesenblumige robuste Art mit besonders aparten Farbtönen und Zeichnungen. Blumen off mit einem Durchmesser von 12 cm.

6594 Firnenschnee, reinweiß. 6596 Goldgelb ohne Auge.

6597 Goldkrone, gelb ohne Auge.

6598 Firnengold, gelb mit schwarzem Fleck und schöner Augenzeichnung.

6600 Alpensee, tiefblau. 6602 Bergwacht, dunkelblau. 6604 Abendglut, tiefdunkelscharlach.

6605 Flamme, gelbrote Kupfer- und Bronzetöne,

Jede Sorte 10 g 8,- Port. 0,40 DM 6607 Brautjungfer. Neu! Aparte weinrosarote Farbtöne mit tiefvioletten Flecken gezeichnet. 5 g 4,80 Port. 0,50 DM

6616 Schweizer Riesen-Stiefmütterchen, Prachtmischung.

10 g 6,- Port. 0,40 DM 6620 1 Sortiment Stiefmütterchen Schweizer Riesen in 6 Prachtsorten. 2,40 DM

6638 Germania-Stiefmütterchen-Prachtmischung. Mannigfaltiges Farbenspiel, Blumenblätter ge-5 g 2,60 Port. 0,35 DM wellt oder gefaltet.

#### Bellis perennis fl. pl.

(Gefüllte Gänseblümchen oder Mafilebchen). Bekannte und beliebte Frühjahrsblüher für Garten und zum Schmuck der Grabstätten.

6322 Aeina, riesenblumig, seuchtend dunkelrot. 6324 Monte Rosa, riesenblumig, rosa geröhrt. 6326 Bernina, riesenblumig, weiß mit rosa.

Obige Sorten Port. 0,50 DM 6336 Prachtmischung riesenblumiger Sorten.

5 q 2,80 Port, 0,35 DM 6338 1 Sortiment Bellis in 4 Farben. 1.75 DM

#### Winterblühende oder Eis-Stiefmütterchen

(Viola tricolor maxima hiemalis) Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze, oft auch schon vom Herbst an, bei Frühjahrsaussaat den ganzen Sommer.

6512 Eiskönig, weiß mit dunklem Auge. 6514 Nordpol, reinweiß.

6516 Helios, reingoldgelb.

6518 Wintersonne, gelb mit Auge. 6520 Himmelskönigin, himmelblau.

6522 Mars, ultramarinblau.

6523 Blauer Vorbote, blauviolett, sehr früh.

6524 Märzzauber, dunkelsamtblau.

6525 Weinrot.

6526 Leuchtfeuer, scharlachrof.

6528 Wotan, schwarz.

6529 Jupiter, purpurviolett mit lasurblau, in Weih übergehend. Obige Sorten je 100 g 22,— 5 g 1,90 Port. 0,30 DM

6530 Farbenprächtige Prachtmischung winterblühender Stiefmütterchen.

100 g 17,40 5 g 1,50 Port. 0,30 DM 6540 1 Sortiment obiger Farben in 6 Sorten 1,80 DM

#### Chrestensens Spezial-Massenblüher

6542 multiflora Rotkäppchen, reichblühende, sehr treu fallende rote Sorte von intensiver 5 g 1,90 Port. 0,30 DM Leuchtkraft.

## Gefüllte Land- oder Gartennelken

6414 Wiener-Zwerg-Mischung. 5 q 2,- Port. 0,35 DM

6415 Prager Zwerg, Prachtmischung großblumiger, etwas später blühend als Wiener.

5 g 2,30 Port. 0,35 DM 6432 Grenadin, Mischung aller Farben, etwas später blühend als Wiener. 5 g 2,30 Port. 0,35 DM

6436 Simons Triumph, eine Mischung von langstieligen Nelken in herrlichem Farbenspiel.

5 g 3,— Port. 0,40 DM 6438 Riesenblumige "Meisterwerk" in einer wunder-

baren Mischung aller Farbfönungen.

1 g 3,20 Port. 0,50 DM
6440 Mischung bunter und einfarbiger Nelken in
Prachtmischung I. Wahl 5 g 1,60 Port. 0,30 DM

6446 Remontant-Edelnelken. Diese farbenreiche Mischung enthält gestreifte, marmorierte, gestrichelte, einfarbige und geflammte Blumen mit einem Durchmesser bis 7 cm. 1 g 2,50 Port. 0,40 DM

6444 1 Sortiment verschiedenfarbiger Landnelken in 6 Sorten. 1.90 DM

## Myosotis alpestris Vergifmeinnicht

6452 Indigo, blau, 30 cm. 5 g 1,60 Port. 0,40 DM 6454 Indigo compacta, von niedrigem Wuchs, leuchtend blau, ausgezeichnet zur Topfkultur.

5 q 2,20 Port. 0,50 DM 6456 Victoria, schönste niedrige, blaue, großblumige Sorte. 5 g 1,90 Port. 0,40 DM

6457 Victoria alba, schneeweiß, niedrig.

5 g 1,90 Port. 0,40 DM 6460 Blauer Ball, tiefblaue Zwerg-Sorte, fast kugelig. 5 g 2,50 Port. 0,50 DM

## Althaea rosea fl. pl. (Chater's)

Verbesserte gefüllte Pracht-Malven, eigene Ernte. 7246 Ein Sortiment dichtgefüllter Prachtmalven in 6 leuchtenden Farben. 1.65 DM

# Samen von winterharten Blütenpflanzen (Stauden)

Die Höhenangaben sind durchschnittlich. Bei den Monatsbezeichnungen handelt es sich um die Hauptblütezeit.

7210 Achillea eupatorium Parkers Varietät. Schatgarbe, Die ca. 12 cm breiten Polsterblüten auf langen drahtigen Stielen sind getrocknet ebenfalls ein vorzüg-liches Material für Winterbuketts und Kranzbinderei. 100 g 18,60 10 g 3,20 Port. 0.30 DM

7256 Aquilegia coerulea hybrida, Akelei. Mai—Juni, langspornig, 70 cm. 5 g 2,— Port. 0,30 DM

7258 Aquilegia coerulea hybrida fl. pl., gemischt, 70 cm.

5 g 2,80 Port. 0,40 DM 7270 Arabis alpina, weiß, Gänsekresse April-Mai, 25 cm, für Einfassungen und Steingärten.

10 g 2,80 Port. 0,30 DM 7293 Armeria maritima, lila, für Einfassungen u. Steingärten, 20 cm. 10 g 5,60 Port. 0,40 DM

7289 Aster alpinus, Dunkle Schöne, dunkelviolette Alpenaster, Mai-Juli, 30 cm.

5 g 3,— Port. 0,35 DM 7291 Aster alpinus Goliath, Alpenaster, lilablau, langstielig, Mai-Juli, 35 cm.

5 g 3,- Port. 0,35 DM 7296 Aster novi belgii, Herbstaster, neue Hybriden, September—

Oktober, 125 cm.
5 q 3,— Port. 0,35 DM
7297 Aster novae angliae, Herbstaster. Mischung neuer Hybriden, September-Oktober, 150 cm.

10 g 3,40 Port. 0,30 DM 7298 Aster subcoeruleus, Wartburg-stern, lavendelblau, langstielig, 60 cm, großblumig, zum Schneiden, Mai-Juni.

Port. 0,50 DM 5 q 6,-7301 Aubrietia deltoidea hybr., Blaukissen, großblumige Spielarten. 5 a 1,90 Port. 0.35 DM

7302 Aubrietia deltoidea Bougainvillei, dunkelblau, Blaukissen, 15 cm, Einfassungs- und Felsenpflanzen, April-Juni. 5 g 3,— Port. 0,35 DM

7303 Aubrietia deltoidea Campbellii, agaratumblau, April-Juni, 15 cm. 5 q 4,80 Port. 0,50 DM

7420 Centaurea montana, Flockenoder Ahornblume, blau, 75 cm. 10 g 1,30 Port. 0,25 DM 7438 Chelone barbata, Schlangen-

kopf, rot, Juli-Sept., 125 cm, hervorragende Schnittstaude. 10 g 1,30 Port. 0,25 DM

### **Chrysanthemum Leucanthemum** Margerite oder Wucherblume

Blütezeit von Juni bis September, erstklassige Schnittblume, großblumige, langstielig.

7444 grandiflorum vernale, Frühlings-margerite, Mai-Juli, 75 cm. 10 g 1,80 Port. 0,25 DM

7445 maximum Glückstern, breitpet., 90 cm. 10 q 1,80 Port. 0,25 DM 7446 max. Sieger, riesenbl., 80 cm. 10 g 1,80 Port. 0,25 DM



#### Delphinium (Staudenrittersporn)

Die ausdauernden Rittersporne sind mit ihren langen wunderbaren Blütenschäften, ihrer Formen- und Farbenschönheit die Zierde eines jeden Gartens und ein herrlicher Vasenschmuck. Blütezeit Juni bis September. 7459 elatum hybridum Bella-

180 cm, blaue donna. Spielarten.

10 g 6,-Port. 0,25 DM 7460 elatum hybridum gemischt, 150 cm, blaue, leuchtende Farbe.

10 g 2,80 Port. 0,30 DM 7463 elatum hybridum Pacific-Misch., riesenblumia, 180 cm 5 q 6,- Port. 0,50 DM

7463/1 elatum hybridum Pacific-Reinweiß, riesenbl., 180 cm. 5 g 6,- Port. 0,50 DM 7465 elatum hybridum Lamar-

tine, enzianblau.

10 g 6,- Port. 0,35 DM 7466 Delph. sulphureum, gelb, langrispig, als Einzelpflanze sehr wirkungsvoll, 120 cm.

5 q 6,- Port. 0,50 DM

Dianthus plumarius (Federnelke) Stark duftende ausdauernde, niedrige Nelke zu Einfassungen und Blumenschnitt, 50 cm. Mai-Juni.

7484 einfache Federnelke, gemischt, sehr schöne großblumige Art. 10 g 2,40 Port. 0,25 DM 7486 gefüllte Federnelke in Pracht-

mischung, herrliche Farben. 10 g 4,60 Port. 0,35 DM

#### Digitalis Fingerhut

Dankbare Schmuckstaude für Gruppen- und Einzelpflanzung. Juni bis August, 120 cm.

7550 purpurea, purpurrot.

10 g 1,- Port. 0,20 DM 7571 Eryngium giganteum, Elfenbeindistel, weiß, Juli-Aug., 70 cm. 10 g 2,- Port. 0,25 DM

7575/1 Gaillardia grandiflora regalis, blutrot, Rand goldgelb, 75 cm.

7578 Gaillardia grandiflora, gemischt, 5 g 1,10 Port. 0,25 DM 75 cm.

7586 Gypsophila paniculata, weiß, Schleierkraut, Juli-September, 90 cm. 10 g 1,80 Port. 0,20 DM Lathyrus latifolius, Platferbse, zur Bekleidung von Mauern und Spalie-ren, bis 2 m hoch.

7596 magentarot. 10 q 1,25 Port. 0,25 DM

7598 gemischt.

10 q 1,10 Port. 0,25 DM 7618 Lilium regale, Königslilie. Blűten auhen weiß mit rosaroter Färbung, innen kanariengelb mit marmorweihem Schlund. Blütezeit Juli-August, Stengelhöhe 80-120 cm. Port. 0,25 DM

10 q 2,-7641 Papaver orientale colosseum, Riesenmohn, 90 cm. 10 g 3,20 Port. 0,30 DM

Mischung, 7652 Phlox decussata, Flammenblumen, wertvolle Rabatten- sowie Einzelpflanze, ausgezeichnet zum Schnitt, 100 cm. 100 g 22,40 10 g 3,80 DM Port, 0,35 DM

### Gartenprimeln, Frühlingsprimeln

Samen nach neuer Ernte lieferbar. grandiflora, 7658 Primula auricula Mischung, Aurikeln, duftend, März-Mai, 15 cm. 1 g 4,80 Port. 0,40 DM

7660 Primula veris, gemischt, Gartenprimeln in vielen Farbtönungen, 25 cm.

1 g 1,20 Port. 0,40 DM 7666 Primulaacaulis coerulea, blau, Alpenprimel, 10 cm.

1 g 10,- 1000 K. 14,- DM 100 K. 1,60 DM

lilarosa, 7670 Primula cashmeriana, Kugelprimel, März-Mai, 30 cm. 1 g 8,- Port. 0,40 DM

7698 Statice dumosa, silbergrau, bildet große Büsche, 45 cm. 1 kg 77,- 100 g 9,40 10 g 1,40 Port. 0,25 DM



Wir wollen unseren Gartenfreunden helfen, ihnen Ärger, Verdruf, und Enttäuschungen ersparen und jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Manch nützlichen Wink finden Sie in unserem Handbuch "Baue Gemüse mit Erfolg" (1,50 DM). Nachstehend bieten wir Ihnen beste, zum größten Teil im eigenen Gärtnereibetrieb ausprobierte Pflanzenschutzmittel und im Anschluß an diese auch wertvolle Gartenhilfsmittel an. Nehmen Sie sich bitte die Zeit und studieren Sie das vielseitige Angebot.

## Winterspritzmittel

Kolloidaler flüssiger Schwefel gegen Pilzkrankheiten, Kräuselkrankheit bei der Weinrebe, Obstschorf, Mehltau an Stachelbeeren, Himbeeren, Gurken, Begonien, Chrysanthemum, Hortensien, Cinerarien usw. 1000fach verdünnbar. 1 kg 3,55 <sup>1/4</sup> kg 2,— 125 g 1,12 DM

Kupfer-Spritz-Arcal

Gegen fressende Insekten und Pilzkrankheiten für alle Pflanzen.

1 kg 3,30 1/2 kg 1,85 100 g 0,90 DM

Spritz-Arcal

Ein Kalkarsen-Spritzmittel gegen fressende Schädlinge im Obst- und Ackerbau. Spritz-Cupral

gegen Pilzkrankheiten an Obstbäumen. Anwendung vor der Blüte. 1 kg 2,50 DM

Selinon-Pulver

ein ausgesprochenes Winterspritzmittel, vorgeschrittenen Frühjahr verwenden, Unterkulturen würden leiden, auch selbst der zu spritzende Baum. (Gelbspritzmittel.) 500 g 4,25 DM

## Weitere Spritz- und Stäubemittel

Culvero Pulver-Zerstäuber

Unentbehrlich zur sparsamen Verwendung für alle Stäubemittel. 1 St. 5,09 DM

Polybar

Schwefelbarium-Spritzmittel für den Garten- und Obstbau. Gegen Pilzkrankheiten, Schildläuse, Milben usw. — für den Weinbau gegen Kräuselkrankheit der Reben. 1 kg 2,35 100 g 0,65 DM

Wofatox-Spritzmittel

Gegen saugende Insekten, wie Blattläuse, Blut-und Wollaus, Schildläuse, Blattsauger usw., gegen blattfressende Käfer und Larven und Raupen aller Art.

Flaschen mit ca. 50 ccm 0,90 100 ccm 1,55 DM

Wołatox-Staub

Gegen saugende und fressende Schädlinge in Gewächshaus, Frühbeet und im Freien. Wenn kein Stäubegerät vorhanden, dann mit Hilfe eines alten Strumpfes einen Stäubebeutel herstellen. Erfolgreich im Kampf gegen Erdfloh, Larven der Kohlund Zwiebelfliege, Stachelbeerblattwespe, Blattlaus usw. Dose zu 500 g 1,45 DM Fludo-Spezial R

besonders erfolgreich bei der Bekämpfung der Stachelbeerraupe. Packung 0,55 DM

Ameisen werden erfolgreich bekämpft mit

Fludo A Packung 0,60 DM Packung 0,45 DM Rodax-Ameisenpulver Morteform Packung 0,88 DM

Agrimort

30

vernichtet Schnecken. Ein ausgezeichnetes Ködermittel. Gierig fressen die Schnecken diese Köder,

nach dessen Genufs sie sofort eingehen. 1 kg 4,— 500 g 2,05 250 g 1,10 100 g 0,48 DM Fludo Spezial E bewährtes Mittel gegen Erdflöhe. Dose zu 50 g 0,55 150 g 0,95 1 kg 5,70 DM

in unseren eigenen Kulturen erfolgreich gegen die Kohlfliege angewandt. Vor der Eiablage der Kohl-fliege, also von April bis Mai, werden die Pflanzen mit einer 1% igen Brühe gegossen. Es emp-fiehlt sich, das Gießen alle 3 bis 4 Tage in der ersten Zeit zu wiederholen. 1 kg 2,91 250 g 1,03 DM

Certoxen

Ein Universal-Spritzmittel im Obst- und Gartenbau. Es vernichtet im Obstbau saugende und fressende Schädlinge aller Art, Bei Freilandkulturen kann Certoxan außer bei Gurken bei allen Gemüsearten angewendet werden. Ungefährlich für Menschen und Haustiere.

Flasche zu 100 g 1,55 DM 500 g 5,20 DM

Aphidon

Ein hervorragendes und bewährtes Pinselmittel Flasche zu 100 g 1,85 DM gegen Blufläuse. 400 g 4,60 DM

Bladan

zur Bekämpfung von Blattläusen, ferner gegen Erdflöhe, Rote Spinne, Weiße Fliege, junge Rau-

Bei Bereiten der Spritzbrühe genau Vorschrift beachten. Obst und Gemüse, das bespritzt wurde, erst nach 2-3 Tagen nach gründlichem Abwaschen genießbar! (Auf besond. Wunsch größere Flaschen lieferbar).

Während "Forbiat" gegen die Kohlfliege usw. in aufgelöster Form angewendet wird, wird es gegen Hasenfraß erfolgreich als Pulver (unaufgelöst) zerstäubt. Forbiat ist zur Zeit das einzige vom Forschungsinstitut in Berlin-Dahlem anerkannte Mittel gegen Hasenfrafy.

1 kg 2,91 250 g 1,03 DM

#### **Gartenhilfsmittel**

Gaspatrone "Erica"

Ein unentbehrlicher Helfer gegen alle in unterirdischen Gängen und Höhlen lebenden Schädlinge wie Ratten, Wühlmäuse, Maulwurf usw. Ein sehr wirksames Mittel. 1 Paket (10 Stück) 2,80 DM

Rodax-Mäusegift

in Wurzelform, zur Wühl- und Feldmausbekämpfung — bestens bewährt.

Packung zu 50 g 0,85 125 g 1,90 250 g 3,25 DM

Hora Giffpaste

vermischt mit einer geeigneten Lockspeise führt zu einer wirksamen Ausrottung von Ratten. Tuben von ca. 25 g 0,85 DM

Wegerein

zur Unkrautbekämpfung auf Wegen und Plätzen. (Nicht auf Kulturland verwenden, da auf behandelten Sfücken längere Zeit jegliche Wachstumsmöglichkeit gestört ist!) 1 kg 1,57 DM

Germisan Nahbeize

ein wirksames Mittel zur Bodendesinfektion und zur Bekämpfung von Vermehrungspilzen. ca. 250 g 0,75 DM

Germisan-Trockenbeize

zur Beizung von Gemüse- und Blumensamen. ca. 300 g 1,57 DM

Morkit

gegen Vogelfraß. Besonders Erbsen werden damit gebeizt, um den ärgerlichen Ausfall beim Aufgang der Saat durch Vogelfraß zu vermeiden. ca. 200 g 0,85 DM

Düngemittel

Roselia-Blumendünger ist die ideale Pflanzennahrung. Packung 0,30 DM

Wolfener Spezialdünger

ein Volldünger für Gemüse und Tabak in Packungen zu je 1 kg 1,30 DM

Gartenschere

mit ziehendem Schnitt und austauschbarer Klinge, glanzverzinkt. 1 St. 4,40 DM Ersatzklinge 0,95 DM

Pflanzkellen

für Balkon und Garten 1 St. 2,05 DM

Etiketten

Stecketiketten mit Spitze zum Beistecken, in Bündeln zu je 100 Stück.

Lắnge 8 10 12 14 20 30 cm 100 St. 0,70 0,75 0,88 1,14 1,65 2,89 DM

Hängeetiketten in bester Ausführung, zum Anhängen

an Bäume, Sträucher usw. 8 cm 100 Stück 0,70 10 cm 100 Stück 0,88 DM

## Champignonbrut



1867 Champignonbrut für den Hausbedarf. Kellerräume, schattige Beete unter Bäumen und dergleichen sind zur Kultur geeignet. Genaue Anleitung liegt jeder Lieferung bei. 1 Packung 1,60 DM

Baumteer

Zum Verstreichen von Wunden und Rissen. Säurefrei, von der Versuchsanstalt für Gartenbau in Pillnitz überprüft. Behälter mit ca. 850 g 1,50 DM

Baumwachs Propara I

Ein nach neuesten Erfahrungen hergestelltes und bereits bestens bewährtes Baumwachs, kalt zu verwenden. Dose zu 100 g 0,85 DM

Baumband

Keine Beschädigung des Baumes mehr, kein Einschneiden! Baumband I mit Zwischenstück für Hochund Halbstämme. 55 cm lang 1 St. 0,30 DM 65 cm lang 1 St. 0,32 DM

Baumband II ohne Zwischenstück für Beerenobst und Rosen-Hochstämmchen, Buschbäume Schnurbäume, Weinreben. 25 cm lang 1 St. 0,70 DM 40 cm lang 1 St. 0,20 DM

Raupenleim und Leimringpapier zum Schutz gegen Obstbaumschädlinge.

Leimringe müssen im September—Oktober um die Bäume gebunden werden. Alle kriechenden Schädlinge werden hierdurch gehindert, in die Krone der Bäume zu gelangen und dort ihr Zerstörungswerk zu beginnen. Im zeitigen Frühjahr werden die Ringe abgenommen und verbrannt. Zur Selbstherstellung der Leimringe bieten wir Ihnen nachstehend Raupenleim und Leimringpapier an. Das Papier wird mit einem ca. 4—S cm breiten Streifen Leim bestrichen. Wichtig ist es, die Stellen, an die die Ringe kommen sollen, gründlich mit der Drahtbürste zu reinigen, damit die Ringe fest am Baum anliegen.

Raupenleim "Insektenkleber" klebt lange, trocknet nicht!

Packungen zu 50 g 0,68 100 g 1,20 200 g 2,— DM 500 g 3,60 1 kg 5,50 DM

Leimringpapier

zur eigenen Herstellung von Leimringen ca. 12,5 cm breit, in Streifen von ca. 5 m 0,25 DM

#### Für unsere Hühner

Eierlegepulver

Unser Eierlegepulver ist seitens unserer Kundschaft immer und immer wieder nachbestellt worden. Es ist frei von schädlichen Bestandteilen und enthält die Stoffe in hohem Maße, die das Huhn zum Aufbau der Eier braucht. 10 Pakete 2,50 1 Paket ca. 500 g 0,25 DM

Thioparin-Nesteier

gehören in jedes Hühnerhaus zur Desinfektion gegen Ungeziefer.

10 St. 2,80 1 St. 0 30 DM

Wertvolle Helfer im Garten gegen vielerlei Ungeziefer sind unsere Singvögel. Schützt sie, schafft ihnen Nistplätze und Futterstellen.

disthähler

Nr. 1 für Meisen Nr. 2 für Rotschwänzchen 1 St. 1,85 DM 1 St. 1,35 DM




Futterampeln für Meisen 1 St. 0.95 DM 199

Futterhäuschen f. Winter 1 St. 1,25 DM

Winterstreufutter für die hungernden Vögel. 5 kg 3,50 DM

> TWAE. V. 11013-35



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)